

COLLECTION 2017



MIDLAND®



CTE INTERNATIONAL: 45 ANNI DI INNOVAZIONE NELLA COMUNICAZIONE

Siamo orgogliosi di celebrare “I primi 45 anni di CTE International”, una realtà imprenditoriale a conduzione familiare che dal 1972 progetta, produce e commercializza soluzioni per la **radiocomunicazione**, per l'intrattenimento e la **comunicazione bluetooth** sulle due ruote, per **videoriprese** sportive e per l'**elettronica** di consumo in genere.

Nel corso degli anni abbiamo costruito, grazie ad un'intensa politica di espansione internazionale, un **gruppo di filiali e consociate Europee ed extra CEE** che fa capo alla casa madre italiana e che conta oggi sedi in **13 paesi del mondo** tra cui USA, UK, Spagna, Polonia, Germania, Francia, Russia.

Caposaldo della nostra strategia è, da sempre, la **grande attenzione alla Qualità dei prodotti**, sviluppati grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo. **Tra i nostri primati**: l'introduzione del **primo CB omologato** del mercato nel 1977, arrivando a vendere fino ad oggi oltre 20 milioni di CB in tutto il mondo; la realizzazione e commercializzazione sul mercato europeo dei **walkie talkie in banda LPD** nel 1998 e, dal 2001 in banda **Pmr446**; l'ideazione nel 2009 della comunicazione universale **Talk2All** che consente ai dispositivi intercom Midland di dialogare con qualsiasi altra marca di interfono e nel 2015 della app **BTTalk**, che apre le porte alla comunicazione senza limiti di distanza e utenti. Innovazioni importanti rese possibili dall'innata propensione di CTE all'esplorazione di nuovi settori e applicazioni tecnologiche.

L'alto standard qualitativo, il **servizio clienti personalizzato** e attento nel gestire con efficienza e massimo tempismo le specifiche esigenze dei consumatori, nonché un'**accurata assistenza post vendita** sono elementi fondamentali per noi che abbiamo come obiettivo la soddisfazione completa del cliente.

Le sfide del futuro sono già alle porte e noi di CTE International siamo pronti a coglierle, per continuare ad essere protagonisti tra i players internazionali e per realizzare sempre di più **un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti**.





ACTION CAMERA

MIDLAND[®]

MIDLAND H360

VIRTUAL REALITY 360°

Full HD
1080



WI-FI



VIDEO/PHOTO



ROUNDIE VIEW
360°



VIRTUAL REALITY
READY

NEW



LA PRIMA ACTION CAM MIDLAND PER LA REALTÀ VIRTUALE

La serie H si amplia per farvi provare un'esperienza video senza precedenti!
H360 è il top per i pionieri della realtà virtuale: con risoluzione Full HD, grazie alle due lenti grandangolo da 220° su fronte e retro, crea video e foto a 360° reali, permettendovi una ripresa totalmente immersiva ed un'esperienza video mai provata prima. Grazie al display posizionato sulla parte superiore, consente di regolare facilmente le impostazioni. Con alloggiamento per SD Card fino a 32Gb (non inclusa).

WI-FI

Midland H360 grazie al wi-fi integrato, si connette a smartphone e tablet per rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App Android e iOS "SYVR360". Con le app "Symax 360 Player" puoi rivedere i tuoi filmati a casa su PC o Mac e con "Symax 360 Converter" puoi caricarli su Youtube o il tuo social preferito.

BATTERIA LUNGA DURATA

H360 viene fornita con una batteria Li-Ion (incorporata) da 1400mAh che consente fino a 90 minuti di registrazione senza bisogno di essere ricaricata.

TREPIEDE

Equipaggiata inoltre con un treppiede con aggancio che garantisce stabilità delle immagini e delle riprese.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, aggancio treppiede, cavo USB
cod. C1288



Accessorio opzionale:

AGGANCIO DA CASCO

Turnable Hook 360°
cod. C1268



MIDLAND H180

VIRTUAL REALITY 180°

Full HD
1080



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



VIDEO/PHOTO



CAR DVR CYCLE
RECORDING



SLOW MOTION



TIME LAPSE



BURST PHOTO



ROUNDIE VIEW
180°



VIRTUAL REALITY
READY



NEW



LA NUOVA ACTION CAM PANORAMICA FULL HD

La serie H si amplia per farvi provare un'esperienza video senza precedenti!

Midland H180, Full HD, dotata di obiettivo a 220° di apertura, consente di riprendere tutto ciò che ti circonda senza dover ruotare la telecamera (mezza sfera). La risoluzione video è di 1920x1440P@30fps, quella fotografica è di 8MP. Il display LCD nella parte superiore garantisce una facile gestione delle impostazioni. Con alloggiamento per SD Card fino a 32Gb (non inclusa)

CAR DVR - SLOW MOTION TIME LAPSE - BURST PHOTO

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Realizza video eccezionali con le funzioni avanzate: Slow Motion (Rallentatore), Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo) e Burst Photo (sequenza rapida di foto).

TELECOMANDO

Dotata di pratico telecomando da polso (non waterproof) per il controllo a distanza. I tasti controllano e attivano accensione/spengimento, video e foto.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'actioncam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

H180, grazie al wi-fi integrato, si connette a smartphone e tablet per rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App Android e iOS "SYMAX360". Con le app "Symax 360 Player" puoi rivedere i tuoi filmati a casa su PC o Mac e con "Symax 360 Converter" puoi caricarli su Youtube o il tuo social preferito.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, telecomando, pacco batteria Li-Ion 1000mAh, cornice per aggancio Go-Pro, attacco a ventosa, fissaggio adesivo, cavo USB, supporto 90°.
cod. C1287



MIDLAND H7+ UHD

ULTRA
HD



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE 30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



CAR DVR



SLOW MOTION



TIME LAPSE



GRANDANGOLO
150°



GYROSCOPE

COMING SOON



LA NUOVA ACTION CAM MIDLAND UHD

Midland presenta i nuovi modelli di action cam caratterizzati dalla forma a sviluppo frontale. H7+ è l'Ultra HD piccola e leggera, in grado di registrare fino a 2880x2160@24fps, dotata di Wi-Fi e telecomando wireless.

DISPLAY LCD 2" INTEGRATO

Midland H7+ ha il display integrato per inquadrare e regolare facilmente le impostazioni oltre che riprodurre foto e video.

FUNZIONE CAR DVR

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto quello che accade mentre siete alla guida.

SLOW MOTION/TIME LAPSE

Realizza video eccezionali con le funzioni avanzate di Midland H7+: Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo) e Slow Motion (Rallentatore).

GYROSCOPE

Il giroscopio incorporato permette di effettuare riprese più stabili e di evitare oscillazioni della videocamera.

TELECOMANDO

Dotata di telecomando wireless da polso per il controllo a distanza, 2,4 GHz. I led segnalano la registrazione attiva, il Wi-Fi e la carica; i tasti controllano e attivano accensione/spengimento, Video e Foto.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

Midland H7+, grazie al wi-fi integrato e al chipset dalle alte prestazioni, si connette a smartphone e tablet per rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "MelifeCam-i3" (iOS e Android).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, telecomando, pacco batteria Li-Ion 3,7V/1000mAh, cornice (per uso senza custodia), base curva, base piatta, biadesivo 3M, aggancio rapido, supporto 90°, cavo USB, vite, aggancio a vite.
cod. C1302



MIDLAND H5+ UHD

ULTRA
HD



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE 30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



CAR DVR



TIME LAPSE



GRANDANGOLO
140°



TUTTI GLI ACCESSORI
NELLA CONFEZIONE



COMING SOON

LA ACTION CAM BEST SELLER SI RINNOVA

Le piccolissime dimensioni, il peso - solo 60 gr. - la praticità e 3840x2160@25fps di risoluzione rendono H5+ perfetta per le esigenze di tutti gli sportivi ed appassionati dell'outdoor.

SCHERMO LCD 2" INTEGRATO

Midland H5+ presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

FUNZIONE CAR DVR

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto quello che accade mentre siete alla guida.

TIME LAPSE

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

GRANDANGOLO

Equipaggiata con lente grandangolare da 140° per eccellenti riprese.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

Midland H5+ grazie al wi-fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "Ez i Cam" (iOS e Android).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, frontalino colorato, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, cavo USB e 20 elementi da combinare per creare la soluzione di montaggio più adatta alle proprie esigenze (es: supporto casco, casco bici, ecc)
cod. C1208.02



MIDLAND H7

4K UHD

ULTRA
HD



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



CAR DVR



SLOW MOTION



TIME LAPSE



GRANDANGOLO
150°



L'ACTION CAM MIDLAND 4K@10FPS

H7 è l'ultra HD piccola e leggera, in grado di registrare fino a 4K@10fps, dotata di Wi-Fi e telecomando wireless. Ha il display integrato per inquadrare e regolare facilmente le impostazioni oltre che riprodurre foto e video.

Dotata di telecomando da polso per il controllo a distanza. I led segnalano la registrazione attiva, il Wi-Fi e la carica, i tasti controllano e attivano accensione/spegnimento, Video e Foto.

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

Grazie al wi-fi integrato, si connette a smartphone e tablet per rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "iSport Cam" (iOS e Android).

FUNZIONE CAR DVR/SLOW MOTION/TIME LAPSE

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto

quello che accade mentre siete alla guida. Realizza video eccezionali con le funzioni avanzate di Midland H7: Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo) e Slow Motion (Rallentatore). Equipaggiata con lente grandangolare da 150° e stabilizzatore d'immagine per eccellenti riprese.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, telecomando, pacco batteria Li-Ion 1000mAh integrato, cornice (per uso senza custodia), base curva, base piatta, biadesivo 3M, aggancio rapido
cod. C1236



MIDLAND H5

FULL HD

Full HD
1080

**MASSIMO
BIANCONCINI**
CAMPIONE DEL MONDO DI
STEP-UP

*MASSIMO HA SCELTO
MIDLAND PER FILMARE
I SUOI SUCCESSI*



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



CAR DVR



TIME LAPSE



GRANDANGOLO
170°



TUTTI GLI
ACCESSORI NELLA
CONFEZIONE



2 FRONTALINI COLORATI:
GIALLO/NERO



LA ACTION CAM FULL HD

Le piccolissime dimensioni e la praticità rendono H5 la più venduta di sempre.

Midland H5 ha il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto. Equipaggiata con lente grandangolare da 170° e stabilizzatore d'immagine per eccellenti riprese.

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

Midland H5 grazie al wi-fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "Ez i Cam" (IOS e Android).

CAR DVR/TIME LAPSE

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, frontalino colorato, pacco batteria Li-Ion 900mAh, cavo USB e 20 elementi da combinare per creare la soluzione di montaggio più adatta alle proprie esigenze (es: supporto casco, casco bici, ecc)

cod. C1208



ACCESSORI

KIT

H5



ACC-H5
C1245
Set accessori H5

H3



ACC-H3
C1244
Set accessori H3

TELECOMANDI

H7
H7+



RC-H7/H7+
C1248
Telecomando per H7

H180
H360



RC-H180
C1320
Telecomando per H180,
compatibile con H360

NEW

ACCESSORI PER SUPERFICIE

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



TURNABLE HOOK
360°
C1268
Aggancio rotante 360° a
uncino per base con biadesivo

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



**SURF SCI
SNOWBOARD
MOUNT**
C1272
Supporto da surf, snowboard
e sci

H3
H5/H5+
H7/H7+
GoPro



BASIC
C1273
Basetta di fissaggio
(5 pezzi)

XTC400
XTC450



BASIC
C1108
Sistema di fissaggio base (4
pz).

XTC400
XTC450



MINISPIDER
C1109
Base piccola con adesivo 3M
e slitte 45°/10° orientabile
360°.

XTC400
XTC450



SPIDER
C1110
Base grande con adesivo 3M e
slitta 45° orientabile 360°
per surf/snowboard

XTC280
XTC270



HELMET MOUNT
C990
Supporto con biadesivo per
caschi.

XTC280
XTC270



**SURF SNOWBOARD
MOUNT**
C1038
Supporto regolabile 270°
in ABS e acciaio inox con
dispositivo di sicurezza da
fissare alla tavola da surf o
snow board.

ACCESSORI INDOSSABILI

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



**VENTED HELMET
MOUNT**
C1271
Banda in velcro per casco
da bici

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



**HEAD STRAP
MOUNT**
C1274
Supporto fascia da testa

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



DOG MOUNT
C1275

Supporto per cane

XTC400
XTC450



BELT MOUNT
C1111

Supporto da cintura.

XTC400
XTC450



VENTED HELMET MOUNT
C1112

Supporto per caschi bici.

XTC400
XTC450



HEAD STRAP MOUNT
C1113

Supporto /fascia da testa.

XTC400
XTC450



GOGGLE MOUNT
C1114

Supporto per maschera da sci, motocross e per cintura.

XTC280
XTC270



GOGGLE MOUNT
C989

Supporto per maschera da sci, motocross e per cintura.

TUTTE*



CAP MOUNT
C1012

Supporto per cappello con visiera.

XTC280
XTC270



HEAD STRAP MOUNT
C1040

Supporto/fascia per fissare la telecamera direttamente alla testa o al casco.

XTC280
XTC270



VENTED HELMET MOUNT
C991

Banda in velcro universale per casco da bici, zaino, ecc.

TUTTE*



CHEST MOUNT
C1115

Imbragatura da petto compatibile con tutta la linea XTC grazie all'aggancio a vite standard.

ACCESSORI VEICOLI

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



HANDLEBAR MOUNT
C1269

Supporto per manubri e tubolari (max diametro 4 cm)

XTC400
XTC450



HANDLEBAR MOUNT
C1117

Supporto da manubrio.

TUTTE*



SUCTION CAP MOUNT
C980.01

Supporto a ventosa per auto e moto per riprese stabili su di un veicolo per superfici lisce (carrozzeria) e ruvide (cruscotto).

TUTTE*



HANDLEBAR MOUNT
C992

Supporto per manubri e tubolari.

ACCESSORI PROFESSIONALI/RAM

TUTTE*



RAM ROLL BAR MOUNT

C1042
Supporto per il fissaggio su manubrio tubolare, diametro 1/3 cm.

TUTTE*



RAM MOTO QUAD MOUNT

C1052
Supporto adatto a tutti i veicoli con tubolari, diametro 3/6 cm.

ACCESSORI TATTICI/ARMI

XTC400
XTC450



PICATINNY MOUNT

C118
Supporto per fucili con predisposizione slitta Picatinny.

XTC280
XTC270



PICATINNY MOUNT

C1039
Supporto per fucili con predisposizione slitta Picatinny.

TUTTE*



UNIVERSAL RIFLE MOUNT

C1064.01
Supporto universale per fucili.

TUTTE*



BOW MOUNT

C1068
Supporto per arco.

TREE MOUNT

C1062
Supporto per albero.

POD

TUTTE*



SELFIE POD NERA

C1204
Bacchetta porta smartphone e XTC per scattare selfie e video. Comoda e leggera, estensibile fino a 80 cm, con tasto Bluetooth integrato.

TUTTE*



SELFIE POD FUCSIA

C1204.01
Bacchetta porta smartphone e XTC per scattare selfie e video. Comoda e leggera, estensibile fino a 80 cm, con tasto Bluetooth integrato.

TUTTE*



XT-POD

C1116
MINI POD porta camera in alluminio (18cm).

TUTTE*



XT-POD 2S

C1116.01
POD porta camera telescopico, 2 segmenti in fibra di carbonio (80cm).

TUTTE*



XT-POD 3S

C1116.02
POD porta camera telescopico, 3 segmenti in fibra di carbonio (112cm).

CUSTODIE IMPERMEABILI/KIT LENTI

H3
H5



WPC-H5

C1247
Custodia waterproof 30 m

H5+



WPC-H5+

C1335
Custodia waterproof 30 m

NEW

H7



WPC-H7

C1249
Custodia waterproof 30 m

H7+



WPC-H7+

C1336
Custodia waterproof 30 m

NEW

H360



WPC-H360

C1319
Custodia waterproof 30 m

NEW

H180



R74447
Custodia waterproof 30 m

NEW

XTC400
XTC450



CC-XTC400
C1121
Custodia per immersioni fino a 85m.

XTC300



CC-XTC300
C1031
Custodia con lente piatta per immersioni fino a 60m.

XTC280
XTC270



CC-XTC280
C976.01
Custodia con lente piatta per immersioni fino a 60 m.

SERIE
XTC



**INSERTI
ANTICONDENSA**
C1171
Impediscono la formazione di condensa all'interno delle custodie. La confezione comprende 18 inserti e 1 indicatore di umidità.

XTC300



LENS KIT
C1074
Kit sostituzione lenti. Contiene: lente della camera, lente sferica, lente piatta 60m della custodia e guarnizioni.

XTC300



FLAT LENS
R73453
Lente piatta 60m.

ADATTATORI

H3
H5/H5+
H7/H7+
H180
H360
GoPro



TRIPOD MOUNT
C1270
Adattatore per GOPRO.
Rende inoltre compatibili tutti gli accessori con attacco a vite con action cam serie H.

XTC400
XTC450



TRIPOD MOUNT
C1120
Adattatore laterale per trasformare qualsiasi supporto a vite in un aggancio laterale.

XTC280
XTC270



TRIPOD MOUNT
R73161
Adattatore laterale per trasformare qualsiasi supporto a vite in un aggancio laterale.

SERIE
XTC
H180
H360



GOPRO ADAPTER
101854
Adattatore che permette di usare supporti GOPRO con le action cam serie XTC.

BATTERIE E MEMORY CARD

H3
H5
H5+

PB-H5
C1246
Pacco batteria al Litio 900mAh 3,7V

H7+

R74538
Pacco batteria Li-Ion 1050mAh

NEW

H180

R74537
Pacco batteria Li-Ion 1000mAh

NEW

XTC400
XTC450



BATTERY
C1124
Batteria al Litio 3,7V da 1700mAh.

XTC300

BATTERY
C1014
Batteria al Litio 1100mAh.

XTC280
XTC270

BATTERY
R72963
Batteria al Litio 900mAh.

TUTTE




MEMORY CARD
C1067.01
Memory Card Classe 10 16 GB.

MEMORY CARD
C1067.02
Memory Card Classe 10 32 GB.

CARATTERISTICHE *TECNICHE*

MODELLO	H180	H360	H7+
Risoluzione	1920 x 1440p (30fps)	1920 x 960p (30fps)	2880 x 2160p (24fps) - 2,7K (15fps) - 1920 x 1080p (60fps) - 1280 x 720p (120fps)
Sensore	8 Mp	4 Mp	12 MP Sony
Aspect Ratio	4:3	2:1	16:9/4:3
Formato	H.264 File type - MOV	H.264 File Type - MOV	MP4
Lente	7 elementi	5 elementi	7 elementi
Angolo lenti	220°	220° x2	150°
Sd Card	Fino a 32 GB	Fino a 32 GB	Fino a 32 GB
Batteria	Li-Ion 1000mAh; fino a 60 minuti	Li-Ion 1400 mAh, fino a 90 minuti	Li-Ion 1000 mAh, fino a 90 minuti
Wi-Fi	Si	Si	Si
Foto	8 Mp	4,5Mp	12MP
Aggancio a vite	Si	Si	No
Peso	84g	104g	75g
Dimensioni (HxLxP)	51x42x35mm	60x49,5x32,7mm	61x42,8x29,4mm
Sistemi operativi	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MODELLO	H5+	H7	H5
Risoluzione	4K (25fps) - 2,7K(30fps) - 1920 x 1080p(60fps)	4K (10 fps) - 2,7K (15fps) - 1920 x 1080p (60fps) - 1280 x 720p (120fps)	1920 x 1080p (30fps) - 1280 x 720p (60fps)
Sensore	4 Mp	8 Mp	5,2 Mp
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	MOV
Lente	-	6 elementi	6 elementi
Angolo lenti	140°	150°	170°
Sd Card	Fino a 32 GB	Fino a 32 GB	Fino a 32 GB
Batteria	Li-Ion 1050 mAh, fino a 90 minuti	Li-Ion 1000 mAh, fino a 90 minuti	Li-Ion 900 mAh, fino a 90 minuti
Wi-Fi	Si	Si	Si
Foto	12 Mp (interpolati)	12 Mp (interpolati)	12 Mp (interpolati)
Aggancio a vite	No	No	Si
Peso	58g	58g	58g
Dimensioni (HxLxP)	41x59,3x30mm	41,1x59,3x29,3mm	41,1x59,3x29,3mm
Sistemi operativi	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

A woman with long brown hair, wearing a black and white leather jacket with white panels, white pants, and brown boots, stands on a rocky, snow-dusted peak. She is holding a black walkie-talkie in her left hand and a wooden climbing tool in her right. A red device is attached to her belt, and a yellow rope is draped over her shoulder. The background is a textured, grey rock face.

RADIO

FREE TIME

TOURIST

BUSINESS

SEMI PROFESSIONAL

DIGITAL

CB

AMATEUR VHF/UHF

PROFESSIONAL


VHF MARINE

MIDLAND[®]

XT10

PORTATA 4 KM*

NEW



LA ROSSA ESSENZIALE ED IMMEDIATA

Versione: PMR446
 Colore: Nero/Rosso
 Canali: 8 + 8 preprogrammati
 Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino a 4 Km*
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX
- CALL
- SCAN
- Alimentazione: 3 batterie AAA

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura
 cod. C1176

XT30

PORTATA 6 KM*

NEW



VERDE PER CHI VUOLE DI PIÙ

Versione: PMR446
 Colore: Nero/Verde
 Canali: 8 + 8 preprogrammati
 Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino a 6 Km*
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (fino a 5 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie
 cod. C1177

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

FREE TIME

XT50 / XT50 ADVENTURE

CON CARICATORE DA TAVOLO, PORTATA 8 KM*

24

PMR446

38

CTCSS



VOX 3 LIVELLI



SCAN



SIDE TONE



CALL



LIVELLO BATTERIA



PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H



RICARICA USB



2 PIN



NEW

CHIC E PIENA DI POTENZIALITÀ, GRIGIA IN BLISTER OPPURE GIALLA NELLA VERSIONE "ADVENTURE" IN VALIBOX FULL OPTIONAL

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 16 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino ad 8 Km *
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 3 livelli di sensibilità
- CALL
- SCAN
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

CONFEZIONI E CODICI


Blister:
con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1178

Valibox:
con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21L
cod. C1178.01

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

XT60

CON MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO, PORTATA 10 KM*



NEW

BLU METALLICO, LA DUAL BAND RAFFINATA E DINAMICA CON MANOPOLA VOLUME

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero
Canali: 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 preprogrammati)
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino a 10 Km
- Radio avanzata con manopola Volume
- Ricaricabile via USB
- Display per visione notturna
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (3 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1179

XT70 / XT70 ADVENTURE

CON AURICOLARI, MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO, PORTATA 12 KM*



NEW

CREATA PER CHI VUOLE IL MEGLIO, LA DUAL BAND GRIGIO ANTRACITE IN BLISTER OPPURE GIALLA NELLA VERSIONE "ADVENTURE" IN VALIBOX FULL OPTIONAL

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero
Canali: 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 preprogrammati)
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino ad 12 Km
- Radio Premium con manopola Volume
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Ampio display
- Out of range
- Funzione BabySitter
- Blocco tastiera

- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (4 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 18 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica


CONFEZIONI E CODICI

Blister:
 con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-L
cod. C1180

Valibox:
 con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-L
cod. C1180.01

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

MIDLAND G5C



NEW



G5XT W&H PER IL LAVORO E PER IL TEMPO LIBERO



IDEALE IN FAMIGLIA GRAZIE ALLA FUNZIONE BABY SITTING

Midland presenta la nuova versione della radio G5. Completamente ridisegnata nell'estetica, G5C ha un design più moderno e pratiche finiture laterali in gomma per una migliore presa.

Semplice ed affidabile, dotato anche di funzione Baby Sitter per poter monitorare il vostro bambino a distanza.

Due radio di differenti colori nella stessa confezione per distinguerle, utilissimo quando si utilizza la modalità Baby Sitter.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 16 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Funzione Baby Sitting con canali dedicati
- Out of range
- Side tone
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX + Vox Talk Back
- Monitor
- CALL con 3 toni selezionabili
- Roger beep: tono di fine chiamata
- Alimentazione: 3 batterie AAA
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 caricatori da muro, 6 batterie ricaricabili Ni-MH AAA 800mAh, 2 clip d'aggancio a cintura
cod. C1192

MIDLAND G5 XT WORK&HOBBY, FULL OPTIONAL

La pratica confezione per portare con sé le proprie radio e non farsi mancare niente. La finitura nera "soft touch" rende G5XT antiscivolo, garantendo così una salda impugnatura.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 16 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Funzione Baby Sitting con canali dedicati
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie

MIDLAND M24-S



08

PMR446

16

CANALI
PREPROGR



VOX



CALL



SCAN



LIVELLO
BATTERIA



BATTERIA
AAA



2 PIN

- Indicatore di batteria scarica
- VOX regolabile su 3 livelli, + Vox Talk Back
- CALL
- Roger beep: tono di fine chiamata
- Alimentazione: 3 batterie AAA
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

Work&Hobby full optional

coppia di radio, 2 caricatori da muro, 6 batterie ricaricabili AAA, 2 microfoni con auricolari regolabili e PTT, 2 alimentatori da viaggio 12V
cod. C897.01

LA ENTRY LEVEL PER CHI SI AFFACCIA SUL MONDO RADIO

Semplice d'uso e intuitiva, M24-S è la soluzione più semplice per iniziare a comunicare.

Versione: PMR446
Colore: nero con rifiniture verdi
Canali: 24 (8+16 pre-programmati)
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- VOX regolabile su 2 livelli
- Display LCD alfanumerico
- Funzione CALL (chiamata)
- Funzione SCAN, Auto Power Save
- Autonomia tipica fino a 12 ore
- Alimentazione: batterie AAA
- Presa accessori: 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip cintura, 8 batterie alcaline
cod. C1035

MIDLAND G7 PRO



IL MIGLIORE G7 DI SEMPRE

Midland G7, il ricetrasmittitore più amato da tutti gli appassionati delle attività outdoor e che rappresenta la sintesi perfetta tra semplicità ed efficienza, si rinnova e migliora nella versione PRO.

Nuovo design: il display si ingrandisce del 30%, migliorando in modo consistente la visibilità

Alimentazione: oltre al pacco batteria NiMH e alle batterie alcaline, ora è possibile utilizzare il nuovo pacco batterie al Litio 1200mAh (opzionale) che rende la radio più leggera e più performante del 20%.

Comunicazioni: performance audio senza precedenti, per comunicazioni ancora più squillanti e chiare.

Nuova funzione Side Tone: silenziatore di fruscio a fine trasmissione.

3 tipi di Vox regolabili su due livelli.

Doppio PTT: seleziona alta e bassa potenza in trasmissione a seconda del bisogno ottimizzando la durata della batteria.

Versioni: Bibanda PMR446/LPD PMR446

Colori: Grigio/Nero - Mimetic Mossy Oak

Canali: PMR446 8 - LPD 69

Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Dual watch: per monitorare 2 canali contemporaneamente
- Doppio PTT alta/bassa potenza
- Vibracall
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX (Vox standard - Vox baby-sitting - Vox Bike) regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- CALL con 5 melodie, SCAN
- Roger beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh

- o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:

Scatola con 1 radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V/1800 mAh, clip di aggancio a cintura

cod. C1090.08 versione Bibanda nero

cod. C1090.03 versione Bibanda mimetica

Blister Box:

Blister con coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie da 800mAh, clip di aggancio a cintura

cod. C1090.06 versione Bibanda nero

cod C1090.01 versione "E" PMR446 nero

VERSIONE EXPORT 3W

MIDLAND G9 PLUS



LA RADIO DALLE GRANDI PRESTAZIONI NEW EDITION

Versioni: Bibanda PMR446/LPD
Colore: Nero/Mimetic Mossy Oak®
Canali: PMR446 8 +16 mem
 LPD 69
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Doppio pulsante PTT per alta/bassa potenza: trasmette in alta potenza solo quando è necessario, aumentando la durata della batteria
- Funzione Emergenza: premi il tasto "Emergenza" per parlare a tutte le radio con la stessa funzione (G8-G9) anche se sintonizzate su canali diversi
- Funzione Fuori Portata
- Performance audio senza precedenti, per comunicazioni ancora più squillanti e chiare.

- Funzione Dual watch: per monitorare 2 canali contemporaneamente
- Nuova funzione "Side tone": silenziatore di fruscio a fine trasmissione.
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Funzione Vox Talk Back/Vox regolabile su 3 livelli
- Vibracall, Blocco tastiera
- Scan, Auto power save
- Indicatore batteria scarica
- Tasto Call con 5 toni selezionabili
- Tasto Monitor
- Roger Beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Alimentazione: 4 batterie AA (o pacco batteria NiMH 800mAh 6V opzionale)
- Presa accessori a 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:

- Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA (1800 mAh), aggancio cintura
- cod. C923.05 versione Bibanda nero
- cod. C923.11 versione "E" PMR446 nero
- cod. C923.12 versione Bibanda Mimetica

VERSIONE EXPORT 5W

MIDLAND *GB1*

08

PMR446

91

PREPROGR



SIDE TONE



TOT*



SCAN



FLIP DISPLAY



LA PRIMA RADIO PMR446 CHE SEMBRA UN CB!

Midland introduce sul mercato il primo apparato con le specifiche dei PMR446 realizzato con il design delle radio veicolari.

Piccolo e compatto, ha uno chassis in metallo che garantisce robustezza e durabilità. Pur **richiamando l'estetica di un CB**, opera sulle frequenze di un PMR446 standard, con il vantaggio di **non essere soggetto a interferenze e disturbi generati dai motori dei mezzi**. L'antenna magnetica integrata e la presa di alimentazione 12V consentono un'installazione immediata e una portata superiore se comparata a quella dei CB.

Versioni: PMR446
Colore: Nero
Canali: PMR446 8 + 91 progr.
Toni: 50 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Frequenza controllata da microprocessore
- Funzione 'Flip': l'apparato può essere montato con lo speaker rivolto verso il basso o viceversa, grazie alla pressione di un tasto il display inverte l'orientamento
- Squelch regolabile su 9 livelli
- Funzione SCAN
- Display LCD
- Antenna magnetica integrata
- TOT (Time out timer)*
- Side tone: silenziatore di fruscio a fine trasmissione
- Funzione Monitor
- Canale occupato (BCLO-Busy Channel Lockout)*
- Selezione banda larga/stretta 25KHz/12,5KHz (solo versione export)*
- Alta/bassa potenza (solo versione export)

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:

Radio, microfono, portamicrofono, antenna magnetica integrata, staffa di montaggio, viti di fissaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari.

cod. C1198.01

VERSIONE EXPORT 5W

* Programmabile tramite software solo paesi extra UE

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-GB1

cod. C1227

Completo di cavo connessione USB per PC

MIDLAND ONDA

GESTISCE FINO A 100 GRUPPI CONTEMPORANEAMENTE



100

CANALI SRD



INDICATORE
BATTERIA
SCARICA



PACCO BATTERIA



SIDE TONE



1 PIN



Multiple charger case



PICCOLISSIMO:
86 X 16 X 42 MM

PER LE GUIDE TURISTICHE E LE GITE DI GRUPPO

CARATTERISTICHE

- Canali: 100 - Frequenza: 472-474MHz
- 8 livelli di volume
- In sola ricezione per gli utilizzatori
- Trasmissione continua garantita alla sola guida grazie all'accessorio dedicato (MA28-TR)
- Auto Power Save: circuito automatico di economizzazione batterie
- Indicatore batteria scarica
- Autonomia fino a 8 ore con pacco batteria
- Peso: 58 grammi (senza batterie)
- Alimentazione: pacco batteria Litio 650mA
- Onda è soggetta a differenti regolamentazioni in base alla nazione in cui viene venduto
- Dimensioni: 86x16x42mm
- Presa accessori stereo a 1 pin

CONFEZIONI E CODICI

Confezione da 50 ricevitori cod. C1069.01

50 ricevitori, clip da cintura, pacchi batterie Li-Ion 3.7V 650 mAh e laccetti da collo

Confezione singola cod. C1069

1 ricevitore, batteria, clip da cintura e laccetto da collo

Desktop charger 25pz cod. C921 (serie 777)

Desktop charger 25pz cod. C921.01 (Midland Onda)

Confezione da 25 caricatori doppi da tavolo, che consentono la ricarica di 50 ricevitori. Forniti con i relativi alimentatori da parete

Multiple charger case cod. C922

Una pratica valigia firmata Midland, che può ricaricare fino a 30 ricevitori contemporaneamente. Comprende cavo d'alimentazione da auto e da muro.

AURICOLARE PER ONDA

C1209.01

Auricolare solo ascolto, mono, 2,5mm



ACCESSORI OPZIONALI

PB 777 C783

Pacco batteria Litio 3,7V-650mAh

AL777 C803

Cavo d'alimentazione accendisigari

R71968

Alimentatore da parete per la ricarica di 2 caricatori o 2 radio.

R71969/R73579

Caricatore da tavolo 2 posizioni (no alimentatore)

MW905 C887

Caricatore da muro

A-777 TR C987

Auricolare usa e getta, solo ascolto, 1 pz.

A-777 TR C987.01

Auricolare usa e getta, solo ascolto, 100 pezzi

S-777 TR C988.02

Spugna di ricambio per auricolare, 500 pz

MA28-TR C559.05

Microfono parla/ascolta (PTT bloccato in TX)

Clip rotante C1029 Per ruotare la radio quando è attaccata alla cintura



PB777



AL777



R71968



R71969



A-777 TR



MA28-TR



Clip Rotante

TOURIST

MIDLAND *BR01*

BIZTALK™

Portata*



Fino a 15 piani*



Fino a 18.000 mq*

* Dipende dalle condizioni di utilizzo



BUSINESS



RESTAURANTS



HOSPITALITY



WAREHOUSING

08

PMR446

08

PREPROGR



SCAN



SINTONIZZATORE
VOCALE



PACCO BATTERIA
AUTONOMIA 37H



2 PIN KENWOOD

COMING SOON



SCOPRI GLI ACCESSORI
HI PERFORMANCE
PAG.47

MIDLAND BR01, LA PRIMA DELLA FAMIGLIA BIZTALK, DAVVERO ROBUSTA

Midland presenta la linea BizTalk, pensata principalmente per il mondo del business. La robustezza, l'alta affidabilità meccanica ed elettronica e la semplicità d'uso rendono le radio BR la scelta perfetta per chi ha necessità di comunicare sul lavoro. Midland BR01 si contraddistingue per il suo design estremamente compatto, le linee semplici e pulite, che si traducono in immediatezza e semplicità estrema di utilizzo.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 pre-programmati
Toni: 50 CTCSS + 232 DCS

CARATTERISTICHE

- Funzione Monitor
- SCAN
- Squelch con 10 livelli selezionabili
- Sintonizzatore vocale
- 37 ore di autonomia
- Pacco batteria Li-Ion 2800mAh 3.7V
- Presa microfono/altoparlante
- Programmabile da PC
- Presa accessori a 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:
Radio, cavo USB, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2800mAh, aggancio a cintura, laccetto da polso.
cod. C1315

VERSIONE EXPORT 2W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-10

cod. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND *BR02*

BIZTALK™



BUSINESS

RESTAURANTS

HOSPITALITY

WAREHOUSING



08

PMR446

08

PREPROGR

SCAN



INDICAZIONE VOCALE

PACCO BATTERIA AUTONOMIA 24H

2 PIN KENWOOD

COMING SOON



MULTI CA PB-BR02
C1295 (opzionale)

Portata*



Fino a 20 piani*



Fino a 23.000 mq*

* Dipende dalle condizioni di utilizzo



**SCOPRI GLI ACCESSORI
HI PERFORMANCE
PAG.47**

LA RADIO PER IL BUSINESS MADE IN MIDLAND, LA PIÙ ROBUSTA E RESISTENTE

Midland presenta la linea BizTalk, pensata principalmente per il mondo del business. La robustezza, l'alta affidabilità meccanica ed elettronica e la semplicità d'uso rendono le radio BR la scelta perfetta per chi ha necessità di comunicare sul lavoro.

Midland BR02 è progettato per coloro che vogliono qualcosa in più per il proprio lavoro. Lo chassis di alluminio, la presa auricolare garantita per 5000 inserzioni e la batteria al Litio da 1800mAh, lo rendono il partner ideale per comunicare sul lavoro. Dispone anche del caricatore multiplo a 6 posizioni per la ricarica simultanea, per avere più radio sempre pronte all'uso.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 pre-programmati
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Chassis in alluminio
- Funzione Monitor
- SCAN
- Squelch con 10 livelli selezionabili
- Presa microfono/altoparlante
- Indicazione vocale batteria scarica
- 21 ore di autonomia
- Pacco batteria Li-Ion 1800mAh 3.7V
- Programmabile da PC
- Presa accessori a 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:

Radio con clip a cintura, caricatore da tavolo, pacco batteria Li-Ion 1800mAh, adattatore da muro
cod. C1292

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-10

cod. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

BUSINESS

MIDLAND G10

08

PMR446

08

PREPROGR



SCAN



INDICAZIONE
VOCALE



PACCO BATTERIA



2 PIN
KENWOOD



LA RADIO SEMPLICE ED INTUITIVA ANCHE MIMETICA

Midland G10 è un ricetrasmittitore dal design compatto, che **segnala vocalmente il canale selezionato**. Programmabile tramite software per gestire e programmare i tasti/funzioni. La manopola posizionata vicino all'antenna permette una **rapida selezione dei canali** e le funzioni sono attivabili tramite i due tasti laterali.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 canali preimpostati
Toni: 51 CTCSS + 83 DCS normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio automatico batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1200mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:
Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1200 mAh), belt clip
cod. C1107 Versione Nera
cod. C1107.02 versione Mimetica

VERSIONE EXPORT: 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10

cod. C974.01
Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND G11V



COMPATTA E ROBUSTA, DALL'AUDIO INSUPERABILE

Midland G11V si arricchisce rispetto alla precedente versione della funzione "Voice announcement" cioè **segnala vocalmente il canale selezionato**. E' una radio robusta e affidabile, grazie allo **chassis di metallo**, curata fin nei minimi particolari. La manopola posizionata vicino all'antenna permette una **facile ed intuitiva selezione dei canali** e le funzioni disponibili sono attivabili semplicemente tramite i due **tasti laterali**. E' inoltre caratterizzata da un **audio chiaro e squillante**, per comunicazioni di alta qualità.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 sub-canali preimpostati
Toni: 50 CTCSS + 105 DCS normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Chassis di alluminio
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Funzione VOX (trasmissione a mani libere)
- Scansione canali
- Beep tasti funzione
- Roger beep
- Monitor
- TOT - Time out timer (durata max della conversazione)
- Risparmio batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:
Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1600 mAh), aggancio cintura
cod. C966.04

VERSIONE EXPORT: 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10

cod. C974.01
Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND G15/G18



WATERPROOF

LE RADIO CHE NON TEMONO URTI E ACQUA, CON INDICAZIONI VOCALI

Midland G15 e Midland G18, oltre allo **chassis di metallo**, sono certificate **IP67**, cioè resistono alla polvere e all'immersione in acqua (fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti). Semplici ed immediate, segnalano vocalmente il canale/funzione selezionato. Midland G18, oltre a display LCD è dotato anche di **radio FM** e delle funzioni **Scrambler** e **Compander** per un'eccellente qualità audio.

Versione: PMR446
 Colore: Nero
 Canali: 8 + 8 (G15)/8+91 (G18)
 sub-canali preimpostati
 50 CTCSS + 105 DCS normali
 e invertiti

CARATTERISTICHE

- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- G18: Radio FM, Scrambler e Compander
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:
 Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1600 mAh), aggancio a cintura
Midland G15 cod. C1127
Midland G18 cod. C1145

VERSIONE EXPORT 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15

cod. C1131
 Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND *D-200*

DIGITAL RADIO



PREPROGR

16
REAL

DPMR446*



CHIAMATE DIG.
SINGOLE



CHIAMATE DIG.
GRUPPO



SCRAMBLER
DIGITALE*



VOX*



SCAN



INDICAZIONE
VOCALE



PACCO BATTERIA



PIN KENWOOD

* Tramite software di programmazione, opzionale



LA PRIMA RADIO DIGITALE FIRMATA MIDLAND

Apparato innovativo che permette di comunicare su due diversi protocolli: **DPMR446 e PMR446**.

Il digitale offre nuove importanti funzionalità: prima fra tutti, **la qualità della comunicazione** che risulta molto più nitida e pulita rispetto al sistema analogico. Inoltre grazie al processamento digitale dell'audio, **la sensibilità ai disturbi è minima**. La **banda digitale** essendo una novità sul mercato, risulta **meno congestionata** rispetto alle frequenze analogiche. Il **numero di canali risulta essere doppio** - 16 - rispetto ad un classico PMR446, si possono poi effettuare **chiamate individuali e di gruppo**. In particolare, D-200 è dotato di **3 pulsanti personalizzabili** tramite i quali è possibile effettuare 3 diversi tipi di chiamate: **standard, individuale e di gruppo**. Inoltre il **potente scrambler digitale** incluso rende la comunicazione

impossibile da intercettare da orecchie indiscrete e assicura la **massima riservatezza**.

Versioni: DPMR446/PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 Analogici +8 Digitali preprogrammati
Toni: 52 CTCSS + 166 DCS

CARATTERISTICHE

- Protocollo di comunicazione analogico/digitale
- Riconoscimento automatico del canale in uso analogico/digitale e ritorno alla modalità di default (tramite software di programmazione)
- 16 canali analogici/digitali
- Filtro digitale selettivo 6,25KHz
- 166 codici DCS + 52 toni CTCSS (banda analogica)
- Chiamata individuale e di gruppo digitale
- Scrambler digitale 32bit

- Annuncio vocale
- Scan, VOX
- Batteria Li-Ion alta capacità 1800mAh
- Presa esterna per accessori 2pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1800 mAh), aggancio a cintura
cod. C1159

VERSIONE EXPORT 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10

cod. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche, es. scrambler digitale.

DIGITAL

MIDLAND M-5

IL CB REMOTIZZABILE



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



DOPPIO SPEAKER



USB PORT



2 PIN KENWOOD

COMING SOON



PICCOLISSIMO:
102x100x25mm

PRESA USB

IL CB NEL MICROFONO!

Midland innova la comunicazione con la realizzazione di M-5, "il CB nel microfono" per avere sempre tutto a portata di mano. I comandi sono infatti posti sul microfono, dotato anche di display LCD per poter vedere canali, bande e settaggi. Le dimensioni estremamente contenute del CB e la struttura in metallo pressofuso rendono M-5 praticamente indistruttibile. La presa USB posta sul fronte dell'apparato consente di ricaricare facilmente qualsiasi dispositivo elettrico, oltre che il cellulare o il tablet.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 72)
- 40 canali AM/FM
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Corpo in metallo pressofuso
- Comandi "a portata di mano" sul microfono
- Retroilluminazione display multicolor selezionabile (7 colori)
- Squelch manuale 28 livelli
- Digital squelch a 5 livelli
- RF gain
- Scan
- Indicazione S-Meter RX-TX
- Staffa di fissaggio a slitta e/o basculante
- Alimentazione presa accendisigari
- Presa USB per ricarica dispositivi elettrici
- Presa 2 pin Kenwood (microfono)

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono con tasti UP/DOWN, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari
cod. C1277

VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 400CH

MIDLAND *M-MINI*

IL PICCOLO CB MULTIMEDIALE

**RISPONDI AL CELLULARE
COMUNICA SENZA FILI**

WA-CB C1276
Adattatore Bluetooth
per M-Mini (opzionale)



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



USB PORT



2 PIN

NEW



**PICCOLISSIMO:
102x100x25mm**

**WIRELESS
COMMUNICATION**

IL CB SI RINNOVA E DIVENTA MULTIMEDIALE!

Midland presenta i **CB Multimediali**, completamente riprogettati nel design e nell'elettronica. Mantenendo la qualità e le prestazioni dei CB Midland, M-Mini apre le porte alla **comunicazione wireless**: è infatti dotato di presa 2 Pin Midland che permette il collegamento all'adattatore Bluetooth **WA-CB**, con il quale potrete utilizzare il CB in modo remoto! Una volta effettuato il collegamento con il WA-CB, potete scegliere tra i vari **auricolari della linea WA** (WA21, WA31, WA29, WA-PTT, tutti dotati di PTT) o il nuovo microfono palmare Bluetooth **WA-MIKE**, grazie al quale potete scendere dal vostro veicolo, comunicare fino ad una distanza di 10m e addirittura abbinare il telefono cellulare per poter effettuare/rispondere alle chiamate.

M-Mini è così piccolo che può semplicemente essere appoggiato all'interno del veicolo senza essere installato.

Apparato Multistandard, include le principali bande di frequenza europee ed una nuova "Internazionale" a 27CH ammessa in Italia e nella maggior parte dei paesi EU. Il suo chassis in metallo lo rende estremamente robusto e allo stesso tempo dal design elegante.

CARATTERISTICHE

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 72)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti UP/DOWN sul microfono
- Scansione canali
- Display LCD con S-Meter

- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Canale emergenza 9/19
- Presa altoparlante esterno
- Presa 2 pin Midland per mic/spk esterni (compatibili accessori bluetooth)

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono con tasti UP/DOWN, viti di fissaggio, staffa di montaggio cod. C1262

VERSIONE EXPORT: 8W AM/FM - 400CH

Vedi Sezione Accessori Radio, pag. 54



WA-PTT C1200
Il PTT wireless

NEW



WA-MIKE C1263
Il primo microfono Bluetooth



WA21



WA29



WA31

WA21 C1201
WA29 C1203
WA31 C1202
Gli auricolari Bluetooth con PTT

MIDLAND *M-10* CB MULTIMEDIALE

**RISPONDI AL CELLULARE
COMUNICA SENZA FILI**

WA-CB C1276
Adattatore Bluetooth
(opzionale)



NEW



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



USB PORT



2 PIN



4 PIN



PRESA USB

WIRELESS
COMMUNICATION

IL CB SI RINNOVA E DIVENTA MULTIMEDIALE!

Midland amplia la gamma dei **CB Multimediali**.

M10 apre le porte alla **comunicazione wireless**: grazie ai nuovi **accessori Bluetooth WA** (vedi pag. 54), connessi alla presa 2 pin, si può comunicare a mani libere. La presa 2 pin consente inoltre l'utilizzo degli accessori tradizionali Midland. La **presa USB** frontale rende M10 un pratico alimentatore sempre accessibile per ricaricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 72)
- Display LCD, White Bright Light™
- Retroilluminazione bianca White Bright Light™
- Commutatore AM/FM

- Squelch digitale automatico
- Audio selezionabile: interno, da auricolare, entrambi
- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Noise Blanker System
- Canale d'emergenza 9-19
- Presa USB per ricarica smartphone e tablet
- Presa 2 pin per accessori
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari
cod. C1185

VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 400CH

MIDLAND *M-20*

CB MULTIMEDIALE TOP

**RISPONDI AL CELLULARE
COMUNICA SENZA FILI**

WA-CB C1276
Adattatore Bluetooth
(opzionale)



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



USB PORT



2 PIN



6 PIN



PRESA USB

WIRELESS
COMMUNICATION

IL CB MULTIMEDIALE PIÙ PERFORMANTE!

Uno schermo ancora più grande e più funzioni rendono M20 il top di gamma dei **CB Multimediali**. M20 consente la **comunicazione wireless** grazie ai nuovi **accessori Bluetooth WA** (vedi pag. 54), connessi alla presa 2 pin. La presa 2 pin consente inoltre l'utilizzo degli accessori tradizionali Midland. La **presa USB** frontale rende M20 un pratico alimentatore sempre accessibile per ricaricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 72)
- Grande display LCD, White Bright Light™
- Retroilluminazione bianca White Bright Light™
- Commutatore AM/FM
- Squelch digitale automatico, S-Meter digitale
- Audio selezionabile: interno, da auricolare, entrambi
- ANL e Noise Blanker System selezionabili e disattivabili
- Canale d'emergenza 9-19 e canale prioritario selezionabile
- Microfono con Up/Down e canale prioritario
- Presa USB per ricarica smartphone e tablet
- Presa 2 pin per accessori
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione
cod. C1186

VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 400CH

MIDLAND *M ZERO*



STRAORDINARIAMENTE FUNZIONALE E VERSATILE

M Zero è il CB di ultima generazione Midland completamente ridisegnato sia nell'elettronica, sviluppata in tecnologia SMD, sia nell'aspetto, caratterizzato dal moderno guscio in plastica, che lo rende molto più leggero rispetto ai CB con gli chassis metallici.

M Zero è di piccole dimensioni, potente e facile da usare. CB AM, con RF-Gain, controllo Squelch e commutatore per selezionare immediatamente il canale di emergenza.

CARATTERISTICHE

- Banda: AM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti UP/DOWN
- Comando Squelch: elimina i fastidiosi rumori di fondo in ricezione
- Funzione CB-PA e presa per altoparlante esterno
- Emergency memory channel: per selezionare immediatamente il canale di emergenza (impostabile dall'utente)
- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida

- Beep tastiera On/Off
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C1169

VERSIONE EXPORT: 120CH

MIDLAND *M ZERO PLUS*



IL PICCOLO AM-FM BY MIDLAND

M Zero Plus, il recente CB AM-FM 40 canali progettato ex novo sia nell'elettronica, sviluppata in tecnologia SMD, sia nell'aspetto, caratterizzato dal moderno guscio in plastica, che lo rende molto più leggero rispetto ai CB con gli chassis metallici.

Di piccole dimensioni, potente e facile da usare, con RF-Gain, controllo Squelch e commutatore per selezionare immediatamente il canale di emergenza.

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti UP/DOWN
- Comando Squelch: elimina i fastidiosi rumori di fondo in ricezione
- Presa per altoparlante esterno
- Emergency memory channel: per selezionare immediatamente il canale di emergenza (impostabile dall'utente)

- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C1169.01

VERSIONE EXPORT: 120CH

ALAN QUARANTOTTO



**IL CB 40 CANALI
PIU' VENDUTO DAL 1986!**

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System: circuito soppressione rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il


- guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C217.09

VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 120CH

ALAN SESSANTOTTO



**IL CB 34 CANALI
PIÙ VENDUTO DAL 1983!**

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il

- guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico di disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C025.09

VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 120CH

ALAN 109



40 CANALI (SOLO PER MERCATO ESTERO)

CARATTERISTICHE

- Banda: AM (frequenze polacche)
- Display con visualizzazione canali
- Controllo CB/PA
- Indicatore S-Meter
- Squelch
- Canale d'emergenza 19
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C873

ALAN 100 PLUS B



IL CB AM-FM 40 CANALI PIÙ DIFFUSO

Alan 100 Plus B è un apparato dalle dimensioni ridotte, essenziale nelle funzioni e molto semplice da utilizzare. I pratici comandi separati del volume e dello squelch aiutano ad ottenere una ricezione ottimale.

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- Canali d'emergenza 9-19
- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Squelch
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C442.09

ALAN 78 PLUS MULTI B



BAND



SIGNAL



EMERGENCY



POWER
12V



6 PIN



IL MULTIBANDA COMPATTO ED EFFICIENTE

Alan 78 Plus Multi B è un CB multi-banda che si differenzia per le dimensioni ridotte e per la facilità d'uso. E' possibile selezionare qualsiasi banda CB europea, utilizzabile in tutti i paesi della Comunità Europea.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 72)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti UP/DOWN/LOCK
- Canale d'emergenza
- Squelch, SCAN
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C423.15

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 48 PLUS MULTI B



BAND



SIGNAL



EMERGENCY



MEMORY



DUAL WATCH



POWER
12V



6 PIN



IL MULTIBANDA PRATICO E FUNZIONALE

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 72)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti UP/DOWN/LOCK
- Squelch


- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Canale d'emergenza
- Funzione SCAN
- Funzione Dual watch
- Presa S-Meter esterno
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C422.15

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 42 MULTI



N° 1
AL MONDO DEI CB PORTATILI

IL CB PORTATILE PIÙ POPOLARE AL MONDO, MAI UGUAGLIATO

Alan 42 Multi è il portatile Midland che garantisce ottime prestazioni nelle più svariate condizioni di utilizzo. È possibile selezionare qualsiasi banda CB europea, dotato di controllo automatico di risparmio delle batterie. Con ampio display illuminabile con apposito tasto.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi tabella p. 72)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Canale d'emergenza (EMG)
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Alta-bassa potenza (H-L)
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione comando AM-FM
- Funzione SCAN, Dualwatch
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V
- Presa accessori 2 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stili, pacco batterie vuoto per 6 stili tipo AA alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stili tipo AA per batterie ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, custodia antigraffio, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso
cod. C480.17

VERSIONE EXPORT: 400CH

ACCESSORI OPZIONALI

Alan 42 è compatibile con gli accessori con presa 2 Pin Dritta della sezione Accessori Radio a pag. 46



PB E42 - C602
Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stili tipo AA (non inclusi)



R17363
Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17365
Alimentatore



ANT 42 - C611
Antenna

CB FLEX B- C394
Antenna flex 53 cm

MIDLAND CT590

COMING SOON



VOX

LIVELLO BATTERIA

EMERGENCY

SCAN



CTCSS/DCS SCAN

TOT

CANALE
OCCUPATO

ALTA/BASSA
POTENZA



DTMF

FM RADIO

INDICAZIONE
VOCALE

DISPLAY 3 COLORI



PACCO BATTERIA

2 PIN KENWOOD



AMATEUR VHF/UHF

IL NUOVO DUAL BAND ENTRY LEVEL MIDLAND

Versione: VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
(Exp. 136-174MHz)
430-440MHz
(Exp. 400-480MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

CARATTERISTICHE

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)

- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio singola, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura
cod. C1317

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10

cod. C974.01
Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND CT690



VOX

LIVELLO BATTERIA

EMERGENCY

SCAN



CTCSS/DCS SCAN

TOT

CANALE
OCCUPATO

ALTA/BASSA
POTENZA



DTMF

FM RADIO

INDICAZIONE
VOCALE

DISPLAY 3 COLORI



PACCO BATTERIA

2 PIN KENWOOD



APPARATO AMATORIALE DUAL BAND

Versione: VHF/UHF
Colore: Nero, Rosso, Giallo
Frequenza: 144-146MHz
 (Exp. 136-174MHz)
 430-440MHz
 (Exp. 400-480MHz)
Potenza d'uscita: 6W VHF/5W UHF

CARATTERISTICHE

- 50 toni CTCSS/208 toni DCS
- Canali memorizzabili: fino a 128 gruppi
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Tono 1750 Hz per accesso a ponti ripetitori
- Funzione Emergenza SOS
- Modalità di funzionamento: UHF-UHF, VHF-VHF e VHF-UHF
- Visualizzazione di doppia banda (VHF/UHF) sul display e del nome del canale
- Ricevitore radio FM (87,5÷108 MHz)
- Direzione Offset impostabile
- Offset di frequenza (0-69,900MHz)
- Funzione Vox, Scan, Dual Watch

- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Selezione modalità canale o frequenza
- Visualizzazione selezionabile sul display del numero di canale, del numero del canale + frequenza o la sola frequenza
- Funzione Time-out Timer (TOT)
- PTT-ID
- Memorizzazione e attribuzione nome canali
- Funzione di Blocco canale occupato
- Squelch regolabile in 9 diversi livelli
- Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza
- Impostazione frequenza e canali da tastiera
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Funzione Reverse
- Funzione DTMF
- Step di frequenza: 2,5/5/6.25/10/12.5/25 kHz
- Reset delle funzioni/canali
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI


Radio singola, pacco batterie 1700mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura
Midland CT690 Nero cod. C1260
Midland CT690 Rosso cod. C1260.01
Midland CT690 Giallo cod. C1260.02

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10

cod. C974.01
 Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND CT 890

VERSIONE CON
SCRAMBLER E COMPANDER



IL MIGLIORE DUAL BAND MIDLAND, CON SCHERMO IMPAREGGIABILE

Versione: Dual Band VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

CARATTERISTICHE

- 105+105 (I-N) codici DCS/50 toni CTCSS
- Canali memorizzabili: fino a 999
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Tono 1750 Hz per accesso a ponti ripetitori
- Funzione Emergenza SOS
- Modo di funzionamento: UHF-UHF, VHF VHF e VHF-UHF
- Full duplex, funzione ripetitore
- Visualizzazione di doppia banda (VHF/UHF) sul display e del nome del canale
- **Scrambler**

- **Comander**
- Ricevitore radio FM 88÷108 MHz
- Cronometro e
- Torcia incorporata
- Step di frequenza: 5/6.25/10/12.5/25 kHz, 50/100 kHz
- Tono Roger Beep ad inizio/fine conversazione
- Scan delle frequenze con CTCSS/DCS
- Shift ponte ripetitore
- DTMF, Vox e Scan
- Retroilluminazione display
- Visualizzazione opzionale sul display del numero di canale, del numero del canale +frequenza o la sola frequenza
- Funzione Time-out Timer (TOT)
- Funzione di Blocco canale occupato
- Squelch regolabile in 9 diversi livelli
- Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza
- Impostazione Frequenza e canali da tastiera
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Funzione Reverse
- Offset di frequenza: 0-69.950 MHz
- Reset delle funzioni/canali
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio singola, antenna, pacco batterie Li-Ion 2600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso
cod. C1170.01

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10

cod. C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC

ALAN HP108/408L



VOX LIVELLO BATTERIA SCAN



SCRAMBLER ALTA/BASSA POTENZA ROGER BEEP



PACCO BATTERIA 2 PIN



DIMENSIONI: 97X53X33MM

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

completo di cavo di
connessione USB per PC
PRG08 - Serie HP08 G1184

QUALITÀ E PRESTAZIONI PROFESSIONALI AD UN PREZZO COMPETITIVO

HP108: VHF 136-174 MHz - HP408L: UHF 400-470 MHz

CARATTERISTICHE

- Protezione IP54
- 256 CH (HP108); 298 CH (HP408L)
- Suddivisione canali per gruppi
- Messaggio all'accensione personalizzabile
- Display LCD e tastiera retroilluminata
- Toni standard CTCSS e digitali DCS
- Chiamata selettiva 5 toni, 5+5 toni nei vari formati standard
- Indicatore intensità di segnale
- Scrambler con 8 codici di inversione di frequenza selezionabili
- Comander
- Funzione "Transponder"
- Potenza regolabile: max 5W programmabile Alta/Bassa/Media
- Autonomia fino a 12 ore
- Vox integrato regolabile su 8 livelli di sensibilità e 4 livelli di ritardo
- Presa accessori 2 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, caricabatterie da tavolo rapido, batteria ricaricabile Li-Ion 1600 mA/h, antenna, clip di aggancio a cintura

HP108 cod. G1176.01 VHF 136-174MHz

HP408L cod. G1177.04 UHF 400-470MHz

ALAN HP106/70L



VOX LIVELLO BATTERIA EMERGENCY



SCAN SCRAMBLER ALTA/BASSA POTENZA



ROGER BEEP PACCO BATTERIA 2 PIN



DIMENSIONI: 130X42X60MM

VERSATILITÀ E PERSONALIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI COMUNICAZIONE

HP106: VHF 146-174 MHz - HP70L: 66-77 MHz

CARATTERISTICHE

- Protezione IP54 MIL STD810 CDEF
- 16 canali, toni standard CTCSS e digitali DCS
- Formati selettivi 5 toni, 5+2, 5+5, personalizzabili
- Funzione Lavoratore isolato (prog. via software)
- Scrambler ad inversione di frequenza integrato
- Scansione canali/ canali prioritari
- Funzione "Transponder"
- Potenza regolabile: 5W (versione VHF) programmabile alta/bassa;
- Autonomia > 8 ore (con batteria alta capacità)
- Vox integrato regolabile su 2 livelli di sensibilità
- Connettore interno per schede opzionali scrambler digitali
- Flash Eeprom: massima flessibilità e personalizzazione software/ firmware
- Uomo morto
- Presa accessori 2 pin

CONFEZIONI E CODICI

HP106 cod. G932.04 VHF 146-174MHz

1 radio, antenna, clip di aggancio a cintura

HP70L cod. G1043.02 66-77MHz

1 radio, clip di aggancio a cintura

Antenna HP70L (non fornita nella confezione)

HA 68-H cod. G970 Antenna 70MHz

ALAN HM135/70



EMERGENCY



SCAN



SCRAMBLER



ALTA/BASSA
POTENZA



PER SISTEMI DI COMUNICAZIONE AVANZATI

HM135: VHF 136-174MHz
HM70: 66-88MHz

CARATTERISTICHE

- 4 - 25W potenza d'uscita
- MIL STD 810 C,D,E, F e IP54 (solo frontale)
- Oltre 250 canali con impostazioni asservibili
- CTCSS/DCS
- Canalizzazione programmabile
- Display LCD grafico
- 4 tasti funzione
- Rubrica

- Chiamata selettiva standard e personalizzata
- Scrambler
- Kill/revive
- Pannello anteriore remotizzabile
- Altoparlante frontale 4W
- Scansione standard e su canale Prioritario
- Talk around
- Funzionalità Public Address
- Memoria Flash
- Programmabile tramite PC
- Trasmissione di dati (ETS300-113)
- Connettore accessori DB25 standard

CONFEZIONI E CODICI

HM135 cod. G934 VHF 136-174MHz
1 radio, cavo di alimentazione e staffa di supporto

HM70 cod. G1101 66-88MHz
1 radio, cavo di alimentazione, staffa di supporto e
microfono

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

completo di cavo di connessione USB per PC
PRG35 - per HM06, HM35 e HM70 G968

ALAN HM106



EMERGENCY



SCAN



ALTA/BASSA
POTENZA



VHF, PRESTAZIONI PROFESSIONALI A PREZZI CONTENUTI

CARATTERISTICHE

- Potenza d'uscita 4 - 25W
- MIL STD 810 C,D,E, F e IP54 (solo pannello frontale)
- 99 canali
- CTCSS/DCS
- Canalizzazione programmabile
- Display Led 2 digit

- 4 tasti funzione
- Chiamata selettiva
- Altoparlante frontale 4W
- Scansione standard e su canale Prioritario
- Talk around
- Funzionalità Public Address
- Memoria Flash
- Programmabile tramite PC

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono standard, cavo di alimentazione e
staffa di supporto
HM106 cod. G997 VHF 136-174MHz

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

completo di cavo di connessione USB per PC
PRG35 - per HM06, HM35 e HM70 G968

MIDLAND *ARCTIC*

VHF MARINE



CANALI

POTENZA

WATERPROOF IP67

SCAN



VOX

DUAL WATCH

TRIPLE WATCH

ALTA/BASSA POTENZA



LIVELLO BATTERIA

PACCO BATTERIA

2 PIN MOTOROLA



PRATICO, ROBUSTO E SICURO PER TUTTE LE ESIGENZE

Midland Arctic è un ricetrasmittitore VHF marino portatile che unisce caratteristiche tecniche decisamente professionali a robustezza e affidabilità.

Le funzioni sono tutte a portata di mano, compreso il pulsante per l'accesso immediato al canale d'emergenza 16. L'antenna è removibile e grazie al connettore SMA standard è possibile utilizzare altre tipologie di antenna. La gestione dei canali Charlie e Alpha e delle funzioni avviene tramite software di programmazione opzionale.

CARATTERISTICHE

- Waterproof certificato IP67
- Chassis di alluminio
- Potenza di trasmissione: 5W
- Selezione alta/bassa potenza (5W/1W)
- 57 canali Internazionali
- Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- Accesso immediato al canale d'emergenza 16
- Funzione VOX, SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera
- Roger Beep (tonalità di fine conversazione) e beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria

- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion
- Presa accessori: 2 pin Motorola

CONFEZIONI E CODICI

Scatola con radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura
cod. C1240

**VERSIONE EXPORT:
CANALI USA/CANADA**

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15

cod. C1131
Completo di cavo USB per PC



ACCESSORI E CARATTERISTICHE
TECNICHE RADIO

MIDLAND®

MICROFONI AURICOLARI



MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PINA "L"



MA 21-L
C709.03
Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati



MA 24-L
C517.02
Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile



MA 26 - L
C515.01
Microfono altoparlante con controllo volume e presa auricolare



MA 28 - L
C559.03
Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile
NB: MA28-G5 eccetto Alan421-G5XT



MA 30 - L
C648.03
Microfono con braccetto regolabile e PTT/VOX selezionabile



MA31 - L
C732.03
Microfono con auricolare pneumatico e PTT/VOX selezionabile



MA 35 - L
C652.02
Cuffia con microfono



MA-NC2
C983.01
Collare in tessuto con auricolare e PTT/VOX selezionabile integrato (compatibile con Midland G5XT, G6, G6XT, serie G7, G8, G9)



MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN DRITTA



AE30
C851
Microfono con braccetto e PTT/VOX selezionabile



MA31
C732
Microfono con auricolare pneumatico e PTT/VOX selezionabile



AE38
C823
Laringofono/auricolare con PTT e PTT da dito



MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN MOTOROLA



MA 25-M
C1129
Microfono altoparlante waterproof, compatibile con Midland G15/G18



MA 27-M
C1130
Microfono con PTT, compatibile con Midland G15/G18



MA 31-M
C732.06
Microfono con auricolare pneumatico, compatibile con Midland G15/G18



MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN KENWOOD



BA21
C1298
Microfono auricolare regolabile e PTT. Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali. Presa a 2 pin a "L"

HI PERFORMANCE



BA24
C1296
Microfono auricolare a padiglione. Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali. Presa a 2 pin a "L"

HI PERFORMANCE



BA22
C1297
Microfono altoparlante con PTT e clip rotante. Altoparlante performante, con PTT e clip rotante 360°. Presa a 2 pin a "L"

HI PERFORMANCE



BA31
C1299
Microfono con auricolare pneumatico e PTT. Confortevole da indossare, discreto e flessibile, tubo acustico trasparente di alta qualità. Cavo estremamente robusto per usi professionali. Presa a 2 pin a "L"

HI PERFORMANCE



MA 21-LK
C709.04
Microfono con auricolare regolabile e PTT, con cavi spiralati. Presa a 2 pin a "L"



MA 21-K
C843
Microfono con auricolare regolabile e PTT. Presa a 2 pin a "L"



MA22-K
C844
Microfono altoparlante palmare con PTT. Presa a 2 pin dritta



MA26 - LK
C515.04
Microfono altoparlante con controllo volume e presa auricolare. Presa a 2 pin a "L"



MA31-LK
C732.04
Microfono con auricolare pneumatico. Presa a 2 pin a "L"



MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI AD 1 PIN



MA 21-SX
C709.02
Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati



MA31SX
C732.02
(eccetto Alan421)
Microfono con auricolare pneumatico e PTT/VOX selezionabile



MA28-G5
C559.01
Microfono parla/ ascolta con PTT/VOX selezionabile
NB: MA28-G5 eccetto Alan421-G5XT



MA-NC1
C983
Collare in tessuto con auricolare e PTT/VOX selezionabile integrato

MICROFONI *PER CB*



MICROFONI PER CB 4 PIN "48"



MIDLAND F48

C1022
Microfono con eco.
Per Alan 48, Alan 68S,
Midland 8001-XT



MIKE MIDLAND

T059.01
Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm, per Alan 48,
Alan 68S, Midland 8001-XT



MDL4190

C074
Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm, per Alan 48,
Alan 68S, Midland 8001-XT



MDL-NC

C1155
Microfono dinamico omni-direzionale.
**Capsula microfonica larga banda a
cancellazione di rumore.**
Impedenza 460 Ohm, per Alan 48,
Alan 68S, Midland 8001-XT



MICROFONI PER CB 4 PIN



R51504 (C1138)

Microfono Alan 100 Plus B/Midland
203. Per Alan 100 Plus B, Midland
203, Alan 199, Midland 210 DS



MICROFONI PER CB 5 PIN



C1094 (EX R17332)

Microfono originale Alan 100
Plus/199-A. Per Alan 100 Plus, Alan
100 Plus Euro e Alan 199-A



MIDLAND F100

C1021
Microfono con eco.
Per Alan 100 Plus B, Midland 200,
Midland 203



MICROFONI PER CB 6 PIN



MIDLAND F MULTI

C1023
Microfono con eco per radio CB Multi
Standard



MR120

C404.01
Microfono Electret con tasti Up/down,
per serie Plus Multi, Excel, Midland
248, 248 XL, 278, Alan 121 e Midland
220 (no cambio canali)



MIKE MULTI

C714
Microfono "Precision series" con
pulsanti Up/down, pulsante Lock per
serie Plus Multi, Excel, Midland 248,
248 XL, 278, Alan 121 e Midland 220
(no cambio canali).



MIKE M20

C1266
Microfono dal design elegante con
pulsanti UP/DOWN/PRIORITY per
M-20. Compatibile anche per serie
Plus Multi (B), Excel, Midland 248,
248XL, 278 e Alan 121 (per questi
modelli il tasto Priority diventa Lock).

PORTAMICROFONI *PER CB*



PM3

T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo



PMF

T570

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo, fluorescente

CUFFIE *STEREO HI-FI*



CUFFIE STEREO HI-FI A 2 PIN CON CAVO AUX 3,5MM

Subzero, la cuffia stereo Hi-Fi, con esterno in tessuto impermeabile ed interno in calda pelliccia ecologica, integrata in un pratico sistema regolabile tipo scaldarecchie da indossare dietro alla nuca. Per rispondere al cellulare e ascoltare la musica con un'ottima qualità audio. Disponibile anche in versione estiva, Subzero Sun con tessuto traspirante all'esterno e fresco cotone all'interno. **Compresi nella confezione:** cavo con microfono e funzione di Risposta/Comando per il cellulare oppure Play/Pause per la musica (iPod, iPhone, MP3 e migliori telefoni cellulari) cavo con microfono e PTT, per la connessione ai ricetrasmittitori Midland a 2 Pin.



SUBZERO PER L'INVERNO

Colori disponibili per l'inverno:

Nero C936.03
Rosa C936.06

Camouflage

Giallo
In pelle nera
Nero traforato

C936.07

C936.08

C936.13

C936.19

SUBZERO SUN PER L'ESTATE

Colori disponibili per l'estate in tessuto traforato:

Nero C936.17
Arancione C936.18

ACCESSORI *RADIO* VHF/UHF



R73725

Microfono auricolare per
CT 510

**VEDI ALTRI AURICOLARI/MICROFONI CON
PRESA ACCESSORI 2 PIN KENWOOD A PAG. 47**

CA-CT200/400
C849

Caricatore da tavolo rapido
Per CT 210/410/710

CA-CT 790
R72767

Caricatore da tavolo rapido con
adattatore da muro per CT 790



R73642

Caricatore da tavolo per
CT 510

R74116

Caricatore da tavolo con
alimentatore per CT890



R73644

Cavo USB per CT 510



**CAVO DI
CLONAZIONE
CT 710-CT 890
CT 590-CT 690**
R73727

Consente di trasferire dati/
impostazioni da una radio
all'altra (non incluso nella
confezione).

PB-AA890
C1212

Pacco batterie vuoto per la
ricarica di 5 stili tipo AA (non
incluse) per Midland CT 890

PB200/400
C846

Pacco batteria 7,4Vcc Li-Ion
1200mAh per CT 200/400 -
210/410/710

R73645

Pacco batteria Li-ion
1300mAh per CT 510



PB710
C1050

Pacco batteria 7,4Vcc Li-Ion
1600mAh per CT 210/410/710

PB CT 790
C931

Pacco batteria 1700mAh Li-Ion
per CT 790

PB CT 890
C1172

Pacco batteria Li-Ion
2600mAh per CT 890

ACCESSORI *RADIO* PROFESSIONALI



RC05
C663.02

Caricatore da tavolo rapido
compatibile con HP06

RC08
G1191

Caricatore da tavolo rapido
compatibile con HP08



BP0518
G811.03

Batteria ricaricabile 1800mAh NiMH
per HP06, HP70

BP08
G1192

Batteria ricaricabile 1600mAh Li-ion
per HP08



MK35-K
G1003.01

Microfono con tastiera compatibile
con Alan HM35, HM70



AU25E
T681.01

Altoparlante esterno 5W max.
Consigliato per Alan HM35, HM70,
HM06



G1016

Kit controllo remoto comprensivo di
cavo prolunga da 5m con connettori,
staffe, viti.
Compatibile con Alan HM35, HM70



CA4509
G410
Antenna corta.
420-470MHz
Per HP435



HA105-LB1
G885.01
Antenna 136-
146MHz



HAUN-VM
G952
Antenna
150-161MHz
per HP 06/35



HAUN-VH
G953
Antenna
161-174 MHz
per HP06/35




AURICOLARI *PER SOFTGUNNERS*

Gli accessori della linea Action Line si contraddistinguono per la loro robustezza, per le caratteristiche tecniche, per la praticità e la qualità dei materiali. La Linea Action non supporta la funzionalità Vox. Compatibili con ricetrasmittitori Midland e Kenwood.



CUFFIA MILITARE 2 PIN



PER ASCOLTARE SENZA ESSERE SENTITI

Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile (**indossabile a destra e a sinistra**), PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

BOW-M EVO
C1046.02
Preso 2 Pin Midland

BOW-M EVO K
C1046.03
Preso 2 Pin Kenwood



MICROFONI/AURICOLARI/PTT 2 PIN



AB29
C1149
Microfono auricolare con archetto nucale, completo di microfono a braccetto, altoparlante e PTT. Comodo da indossare anche con il casco da softair
Preso 2 Pin Midland



ABM TACTICAL
C855.01

Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico
Preso 2 Pin Midland



ABM
C856
Microfono auricolare con braccetto regolabile e PTT
Preso 2 Pin Midland



A21M
C858
Microfono auricolare con PTT standard
Preso 2 Pin Midland



PTT 2 PIN MIDLAND/KENWOOD



PTT+CLIP MIDLAND
PER BOW-M
C1088
Preso 2 Pin Midland

PTT+CLIP KENWOOD
PER BOW-M
C1088.01
Preso 2 Pin Kenwood



AURICOLARE 1 PIN



EP21
C859
Auricolare presa jack 3,5mm
(Non compatibile con Midland 777).

SOLO ASCOLTO!

MASCHERE TATTICHE SAVE PHACE



SERIE DOPE

Caratteristiche:

Lente termica in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Plastica estremamente robusta ad alta resistenza, all'interno spugna; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Inclusi: protezione frontale e visiera; Esclusivo design "Awesome Custom SP"

VOODOO MAGIC
C1058.05



DIABLO
C1058.06



GHOST STALKER
C1058.07



SERIE OU812

Caratteristiche:

Plastica ad alta resistenza, all'interno spugna trattata "plush" sostituibile, lavabile ed intercambiabile; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Inclusi visiera e sacco riponi-maschera

FLESH PHACE
C1058.09



CARNAGE
C1058.10



LAZARUS
C1058.11



SERIE SO PHAT

Caratteristiche:

Lente in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Plastica ad alta resistenza, all'interno spugna soft sostituibile, lavabile ed intercambiabile; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Inclusi: visiera, protezione frontale, 1 lente chiara e 1 di sostituzione colorata per personalizzare la maschera a vostro piacimento e sacco riponi-maschera

WAR LORD
C1058.15



BOO
C1058.17



DIGI
C1058.18



SERIE DISS

Caratteristiche:

Lente termica in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Materiale: plastica ad alta resistenza; all'interno: spugna trattata "plush"; Inclusi: protezione frontale e visiera

JUNGLE JUSTICE
C1058



INTIMIDATOR
C1058.02



PHANTOM
C1058.03



SCAR PHACE
C1058.04



SERIE MARKS A LOT

Caratteristiche:

Lente in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Plastica ad alta resistenza, all'interno spugna assorbisudore sostituibile, lavabile ed intercambiabile; fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; In colore neutro, completamente bianca o nera, può essere pitturata e dipinta ad aerografo; Inclusi: protezione frontale e sacco riponi-maschera

SHARPIE
C1058.13



ASSASSIN
C1058.14



ACCESSORI

Lente termica chiara
C1059



Lente termica scura
"Smoked" C1059.01



Lente termica gialla
C1059.02



Lente gialla a specchio
C1059.04



Spugna
removibile/lavabile
C1060



BLUETOOTH

ACCESSORI WIRELESS MIDLAND "WA"

La serie di accessori Wireless Midland "WA" permette di utilizzare qualsiasi ricetrasmittente Midland (dotato di presa 2 Pin) senza fili. Tutti i dispositivi hanno una batteria ricaricabile al Litio, con cavo USB per la ricarica.

LA SERIE WA COMPRENDE:

Adattatore Bluetooth WA-DONGLE per radio a 2 pin, anche Kenwood/Motorola;

Mini-adattatore Bluetooth WA-CB per M-10, M-20, M-Mini

Una volta collegati alla presa del ricetrasmittente portatile o veicolare, è possibile scegliere fra i vari auricolari della serie WA in base alle proprie necessità.

Auricolari Bluetooth WA21/WA31/WA29


Ogni auricolare è dotato di un piccolo PTT. Agli auricolari della serie WA è anche possibile abbinare qualsiasi telefono dotato di Bluetooth.

PTT wireless WA-PTT

Abbinato al WA-Dongle, permette la trasmissione senza dover ricorrere al tasto PTT presente sugli auricolari.

Microfono Bluetooth WA-MIKE

Per comunicare con il vostro CB in wireless (fino ad una distanza di 10 metri)



ADATTATORI E HEADSET WIRELESS



WA-DONGLE

C1199
Adattatore Bluetooth per radio 2 pin Midland (eccetto M-Mini)



WA-DONGLE K

C1199.01
Adattatore Bluetooth per radio 2 pin Kenwood



NEW

WA-CB

C1276
Mini adattatore Bluetooth per M-10, M-20, M-Mini



NEW

WA MIKE

C1263
Microfono Bluetooth



WA-PTT

C1200
PTT remoto per WA-DONGLE



WA21

C1201
Microfono auricolare Bluetooth con PTT per WA-DONGLE



WA31

C1202
Microfono Bluetooth con auricolare pneumatico e PTT per WA-DONGLE



WA29

C1203
Microfono auricolare Bluetooth con archetto nucale e PTT per WA-DONGLE

ALIMENTAZIONE

CARICATORI DA TAVOLO

R71969
R73579
Caricatore da tavolo 2 posizioni

Per Midland 777 e
Onda

CA-CT200/400
C849
Caricatore da tavolo rapido

Per Midland G14,
CT210/410/710



R73713
Caricatore da tavolo

Per G7 Pro


RC45
G1066
Caricatore da tavolo rapido

Per Alan HP450-
2A

CARICATORI DA TAVOLO MULTIPLI

MULTI CA PB-BR02
C1295
Caricatore multiplo 6 posizioni

Per BR02



NEW

MULTI CA PB-G15
C1251
Caricatore multiplo 6 posizioni

Per Midland G15 e
G18, Arctic



NEW

MULTI CA PB-G10
C1218
Caricatore multiplo 6 posizioni

Per Midland G10

NEW

CARICATORI DA MURO

MW905
C887
Caricatore da muro

Per Midland/
Alan777, Onda,
Midland G12, G5
R1, Pacific



MW904
C689
Caricatore da muro

Per G9/G9 Plus,
G7XT/Pro, G6XT,
G5XT, G8, M24-
48-99

ALIMENTATORI ACCENDISIGARI

AL777
C803
Cavo alimentazione accendisigari

Per linea Midland/
Alan777, Midland
G5 R1, G12, Pacific



ALG7
C814
Cavo alimentazione accendisigari

Per linea Midland
G9, G8, G7, G6,
G5XT

BATTERIE

PB-PRO
C1148
Batteria ricaricabile Litio 1200mAh

Per Midland G7
Pro

PB D-200
C1265
Batteria ricaricabile Litio 1800mAh

Per Midland
D-200

PB G6/G8
C881
Batteria ricaricabile 800mAh
Ni-MH

Per Midland G8,
G6, M24/48/99-S

PB-ATL/G7
C784
Batteria ricaricabile 800mAh
Ni-MH

Per linea Midland
G7, G9, Pacific

PB-777
C783
Batteria ricaricabile Litio 3,7V da
650mAh

Per linea Midland/
Alan 777 e Onda

PB-G10
C1126
Batteria ricaricabile Litio 1600mAh

Per Midland G10



PB-G11
C967
Batteria ricaricabile Litio 1600mAh

Per Midland G11

PB-G15/18
C1128
Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh

Per Midland G15/
G18/Arctic

BP 0518
G811.03
Batteria ricaricabile 1800mAh
Ni-MH

Per Alan HP446
Extra, HP06,
HP70

BP 4522
G1068
Batteria ricaricabile Litio 2200mAh

Per HP450 2A

PB200/400
C846
Pacco batteria 7,4Vcc Li-Ion
1200mA

Per Midland G14
CT200/400,
CT210/410/710

RICARICA USB ACCENDISIGARI

ADATTATORI-SUPPORTI STAFFE



MP-H 2USB
C1195

Alimentatore a 12V a doppia presa USB (aggancio a manubrio). Input: DC 12V; Output: DC 5V/2A



MP-2USB
C1193

Adattatore a 12V con connettore DIN (BMW) e doppia presa USB - Output: 5V/3.3A



MP-ADAPTER
C1194

Adattatore a 12V con connettore Din (BMW) e presa accendisigari



MP-H SOCKET
C1196

Alimentatore a 12V con presa accendisigari, protezione waterproof, cavo 150cm e fusibile 10A (aggancio a manubrio)



MP-W ADAPTER
C1197

Cavo adattatore con presa accendisigari/Din (BMW) 12V



C829

Adattatore presa accessori, per rendere compatibili apparati 1 pin 2,5mm con accessori 2 pin Per Midland G5/777



KIT 161

KIT per fissaggio al manubrio della moto
Compatibile con: Midland serie G7, G8 e G9



SPM-48 DIN C791

Staffa DIN per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland 248/248XL



SPM-78 DIN C792

Staffa DIN per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20



SPM-100 DIN C807

Staffa DIN per Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10



SU 29 T452

Pratico supporto a slitta per l'estraibilità dei vostri ricetrasmittitori. Compatibile con tutti i CB veicolari



SA 48 T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole, 2 viti. Per Alan 48, 68S



G1020.01

Kit plancia bianco New Neptune

CAVI



T060 (PER CB)

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile. Lunghezza: 160 cm. Per Alan 48, Alan 68S



R73644

Cavo USB per CT 510

ALTOPARLANTI

RIDUTTORI DI TENSIONE



AU 20
T775
Altoparlante esterno 5W max



AU25E
T681.01
Altoparlante esterno 5W max.
Consigliato per ricetrasmittitori
veicolari professionali VHF Alan
HM35/70/06



AU 30
T682
Altoparlante esterno 12W max



EH 800
P348
Altoparlante esterno 10W max

**ANCHE PER
ESTERNO**



MIDLAND 70-2355T
C733
Altoparlante esterno 2W max
Consigliato per ricetrasmittitori
veicolari marini VHF quali Neptune
100, New Neptune

**ANCHE PER
ESTERNO**

CARATTERISTICHE	AU 20	AU 25	AU 30
Impedenza	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Potenza nominale	2 W	3 W	7 W
Potenza massima	5 W	5 W	12 W
Dimensioni in mm	65x55x65	100x60x60	110x140x60


CARATTERISTICHE	EH 800	70-2355T
Impedenza	8 Ohm	3.2 Ohm
Potenza nominale	-	2 W
Potenza massima	10 W	20W
Dimensioni in mm	90x85x110	123x123x62



RDT 16/S
C787
Tecnologia Switching
Nr. di omologazione AUTOMOTIVE:
10R-026171



RDT 20/S
C788
Tecnologia Switching
Nr. di omologazione AUTOMOTIVE:
10R-026172



RDT 14/A
C531
Nr. di omologazione AUTOMOTIVE:
e3 02 1050



RDT 10/A
C589
Nr. di omologazione AUTOMOTIVE:
e3 02 1049

CARATTERISTICHE	RDT 16/S	RDT 20/S
Tecnologia switching	Si	Si
Tensione d'ingresso	20-30 Vcc	20-30 Vcc
Tensione d'uscita	13,5 +/- 0,5Vcc	13,5 +/- 0,5Vcc
Dimensioni (HxLxP)	35x105x170	40x115x200
Peso	554 g	782 g
Continui	12 A	18 A
6/3'	-	-
Picco max	16 A/ 15 min	20 A/15 min

CARATTERISTICHE	RDT 10/A	RDT 14/A
Tecnologia switching	No	No
Tensione d'ingresso	24-28 Vcc	24-28 Vcc
Tensione d'uscita	13,8 Vcc	13,8 Vcc
Dimensioni (HxLxP)	64x120x112	64x120x112
Peso	670 g	580 g
Continui	6 A	6 A
6/3'	10 A/-	8 A/-
Picco max	10 A	10 A

ROSMETRI WATTMETRI

KW 505 C1165

KW 505 è uno strumento di misura a 2 funzioni, operante sulla gamma di frequenza compresa tra 1.5 - 150 MHz, che permette di monitorare costantemente qualsiasi antenna.
La lettura di potenza avviene su due livelli: 0-10W e 0-100W.



CARATTERISTICHE

Potenza RF	10W - 100W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impedenza	52 Ohm
Gamma di frequenza	1.5 - 150 MHz
Dimensioni	135x60x70 mm
Peso	280 g
Connettore	SO239

KW 520 C530

Adatto per verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura della potenza avviene su due linee separate di misura: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. 200 to 400 W. Ciò permette di collegare contemporaneamente 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Con possibilità di effettuare le misure di picco e del valore medio, taratura fine dell'indice, pulsante duplicatore di fondoscala della potenza da 200 a 400 W.



CARATTERISTICHE

Potenza RF	5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impedenza	52 Ohm
Gamma di frequenza	1.8 - 200 MHz / 140 - 525 MHz
Dimensioni	155x100x60 mm
Peso	730 g
Connettore	SO239

ALIMENTATORI

SW35 47500

SW57 47510

SW79 47520

SW102 47530

I nuovi alimentatori Switching protetti da cortocircuito utilizzabili per applicazioni radio e in laboratori di elettronica.



CARATTERISTICHE

	SW35	SW57	SW79	SW102
Tensione d'ingresso	220-230Vca-50Hz			
Tensione d'uscita	13,8Vcc			
Corrente d'uscita nom.	Max 3-5A	Max 5-7A	Max 7-9A	10-12A

AMPLIFICATORE HF

HF747

C882

Amplificatore HF di potenza AM-FM-SSB-CW (solo per uso amatoriale)



BLW60

T388.01

Transistor di ricambio per amplificatori (VHF e BS22)

CARATTERISTICHE

Frequenza	HF
Alimentazione	12-14 Vcc
Corrente assorbita	8/10 A
Potenza in ingresso	0,5/10 W
Potenza d'uscita	100 W max
Modalità	AM-FM-SSB-CW
Fusibile	2 x 12 A
Dimensione/Peso	109 x 210 x 35 mm / 605 g

ANTENNE PER PMR446/LPD

ANTENNE PER PORTATILI VHF/UHF



G7 FLEX

C646.01

Antenna flessibile con adattatore. Lunghezza: 35cm. Per linea Midland G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18



R72770

Antenna corta.

Lunghezza: 9 cm
Per Midland G11, G14, G15, G18



R73197

Antenna lunga.

Lunghezza: 16 cm
Per Midland G11, G14, G15



ANT400

C848

Antenna per CT400



ANT210

C847.01

Antenna per CT210



ANT710

C1051 - R73310

Antenna per CT510, CT710, CT890

ANT790

R72659

Antenna per CT790, CT590, CT690

ANTENNE PER PORTATILI VHF/UHF



RH-707

FLEX

C635

Flex-Tilt



RH-701

C634

Flex



RH-771

C637

Flex



RH-775

C638

Telescopica



RH-779

C640

Telescopica-Tilt



RH-519

C641

Super Flex



RH-536

C644

Super Flex



SRH-536

C646

Super Flex-SMA



SRH-701

C645

Super Flex-SMA

ANTENNE CB *AUTO E CAMION*

LE ANTENNE SPAZIALI: SI ILLUMINANO QUANDO TRASMETTI

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S e LUX 1000-S:** Snodo antifurto e antinfortuno. **LUX 1500-PL e LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 62).

 <p>NEW</p>	 <p>NEW</p>	 <p>NEW</p>	 <p>NEW</p>			
<p>LUX 1000-S C1258</p>	<p>LUX 1500-S C1259</p>	<p>LUX 700-PL C1330</p>	<p>LUX 1500-PL C1257</p>			
 <p>NEW</p>	 <p>NEW</p>	 <p>NEW</p>	 <p>NEW</p>			
<p>MP120 C1161</p>	<p>MP150 C1160</p>	<p>MP CHARLIE C1162</p>	<p>MP CHARLIE-MAG C1163</p>	<p>X-TURBO CAMPER 27 C863</p>	<p>X-TURBO 60 C871</p>	<p>X-TURBO 80 C872</p>

ANTENNE CB *AUTO E CAMION*



ALAN PC 4
T739



ALAN PC 6
T736



ALAN PC 8
T701



ALAN S9 PLUS
T638



FUNK 90
T638.04



FUNK 130
T638.05



FUNK 150
T638.06



ML143
C1164



ML 145
T562.01



PICCO 70C
T638.12



PICCO 70S
T638.13



MINI
C593



SUPERMINI
C592

ANTENNE CB *MAGNETICHE*



KIT 226
LUX700-PL+120/PL



KIT 224
LUX1500-PL+120/PL



KIT 210
MP120+BASE M



KIT 211
MP CHARLIE M+BASE M



KIT 212
ML143+BASE M



KIT 007
ML145 + 120/PL
Antenna ad alta potenza con
base magnetica Ø 120mm



MIDLAND 18-244M
T788
Antenna di piccole dimensioni
completa di cavo e connettore



LC29
C1018



LC59
C1019



LC65
C1020

BASI MAGNETICHE



BM-MP **C1182**

Studiata per le nuove antenne MP120 e MP CHARLIE M, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e di basetta DV 27 già montata.

BM-MLC143 **C1183**

Studiata per la nuova antenna ML 143, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.

BM 120/DV **T057**

BM 120 DV è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Fornita di basetta universale DV 27 già montata.

120/PL **T036**

Progettate per resistere alle alte velocità. Dotate di cuffia coprimagnete antigraffio. Fornite con attacco per PL già montato.

ANTENNE AUTO E CAMION VHF/UHF

* F.O.W.: Struttura reclinabile. Lo stilo reclinabile garantisce all'antenna estrema mobilità in ogni direzione, permettendo di parcheggiare comodamente l'auto nel garage senza staccare l'antenna. Provvista di blocco di sicurezza per una guida sicura.



NW-2000
C623
F.O.W.*

NR-770R
C626
F.O.W.*

NR-770S
C625

AZ-504
C627

M-285
C631

M-150 GSA
C632

VH 1
F092

VH 2
F093

ANTENNE *BASE*



ENERGY NEW 1/2
T241.02



ENERGY NEW 5/8
T242.02

ANTENNE CB BASE - DOTATE DI SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Energy New 1/2 e Energy New 5/8 sono antenne da base telescopica, ground plane a 1/2 - 5/8 lambda, operanti sui 27MHz, costruite in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



SKYLAB
T233

ANTENNA CB BASE

Il basamento della Skylab è realizzato in un unico blocco in modo da avere la massima robustezza meccanica e la miglior ermeticità delle connessioni. I 3 radiali superiori hanno la funzione di diminuire le cariche di elettricità statica indotte sull'antenna. Con gabbia antifischio



X30
C614

X50
C615

ANTENNE BASE VHF/UHF

DCG: Antenne corto-circuitate a massa, per proteggere i vostri apparati da cariche elettrostatiche in caso di temporale

HQJ: Realizzate con giunti di alta qualità e robustezza

ACCESSORI PER ANTENNE



GR-L C1047

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



GRONDA 27 T054

Attacco a gronda. Permette l'installazione a gronda di qualsiasi antenna mobile senza forare la carrozzeria. La speciale ventosa in gomma garantisce una perfetta aderenza al tetto della vettura



RG58

T633 - R73895
Cavo 3 pezzi completo e attacco centrotetto.
Tipo cavo: RG58
Lunghezza: 4m
R73895 per antenne PC



GR-XL C1048

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



SP-S INOX T752

Attacco a baule. In acciaio inox per antenne veicolari, con inclinazione regolabile e riduttore del foro di fissaggio



CENTROTETTO T301

Cavo con attacco centrotetto per antenne USA.
Tipo cavo: RG58
Lunghezza: 3,5 m



GR PLUS T786

Attacco a gronda. Permette l'installazione a gronda di qualsiasi antenna mobile senza forare la carrozzeria



SP 21 T390

Attacco a specchietto. Permette l'installazione di qualsiasi antenna mobile sullo specchietto retrovisore, evitando le antiestetiche forature sulla carrozzeria



R 45/58-U T194

Cavo di raccordo per ricetrasmittitori CB.
Tipo cavo: RG58
Lunghezza: 45 cm



GR-F INOX T751

Attacco a gronda. In acciaio inox per antenne veicolari, con riduttore del foro di fissaggio



DV 27 PL T599

Adattatore centrotetto DV/SO239



R 90/58-U T193

Cavo di raccordo per ricetrasmittitori CB.
Tipo cavo: RG58
Lunghezza: 90 cm



GR-S INOX T753

Attacco a gronda. In acciaio inox con doppia inclinazione per antenne veicolari, con riduttore del foro di fissaggio



SC 27

T441 Vite specifica (1)

LC 27/10-N

T370.01 Connettore (2)

FC 27

T478 Base per antenne (3)

Vite, connettore per FC 27 e basetta per antenne Midland



PL259/R T292.02



UG 255 F076

Connettore per BNC/SO239



PL 259/RL T377



SA 95 T211

Raccordo SO239 plug RCA



PL 259 T205

Connettore per cavo RG8/RG213



213 U T571.01

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

NB: Midland non dà indicazioni sul guadagno dei suoi modelli di antenna perchè non definibile in modo univoco. Varia a seconda di fattori di diversa natura, come posizione di installazione, lunghezza, taratura sistema, condizioni ambientali, ecc.

ANTENNE PER PORTATILI VHF/UHF

CARATTERISTICHE	RH-707 FLEX	RH-701	RH-771	RH-775	SRH-536
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ	1/4λ	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ (144 MHz) 1/2λ (430 MHz)	1/4λ (144 MHz) 1/2λ (430 MHz)
Banda	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz solo in RX	300/800 MHz 900 MHz solo in RX
Lunghezza (cm)	21	21	40	14-41	37
Tipo connettore	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA

CARATTERISTICHE	RH-777	RH-779	RH-519	RH-536	SRH-701
Frequenza	TX: 144/430 MHz				
Tipo	1/4λ	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ - 2m/70cm	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ
Banda	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX				
Lunghezza (cm)	40	14-41	20	36	21
Tipo connettore	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA

ANTENNE CB AUTO E CAMION

CARATTERISTICHE	LUX 1000-S - LUX 1500-S	MP 150	MP CHARLIE	X-TURBO CAMPER27	X-TURBO 60 X-TURBO 80	X-TURBO 60 X-TURBO 80
Frequenza di funzionamento	26-30MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	120	120	120	120	200	200
Potenza massima applicabile	600/800	300 W	400 W	50 W	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)
R.O.S. min.in centro banda	<12	<12	<12	<12	<12	<12
Lunghezza (cm)	1200/1700	167	68	114	160/180	160/180
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50	50	50
Peso (g)	503/525	200	190	430	670/690	670/690
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio inox	Acciaio inox	Fibra di vetro	Acciaio	Acciaio
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	PL 259	3 pezzi	3 pezzi
Diametro foro (mm)	12,5	12,5	12,5	16	10	10
Cavo (m)	4	4	4	-	4	4

CARATTERISTICHE	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS	FUNK 90/130/150	ML 145	PICCO 70 PICCO 70S	MINI	SUPERMINI
Frequenza di funzionamento	25-30 MHz	25-30 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26+28 MHz	26+28 MHz
Numero canali	150/240/130	200	-	90	-	40	40
Potenza massima applicabile	400/600/800 W	300 W	200/250/300 W	400 W	100 W	80 W	30 W
R.O.S. min.in centro banda	<12	<12	<12	<12	<12	1.2:1	1.2:1
Lunghezza (cm)	115/160/163	155	90/130/150	146	70	680	330
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50	50	50	50
Peso (g)	450	390	160/190/200	350	180	210	130
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio Inox	Fibra
Tipo connessione antenna	3 pezzi	DV	DV	PL	DV	3 pezzi	3 pezzi
Diametro foro (mm)	10	12,5	10	16	10	12,5	10
Cavo (m)	4	4	4/4/4	-	4	4 con PL259	4 con PL259

Le caratteristiche tecniche delle antenne LUX 700-PL, LUX 1500-PL, MP120, MP CHARLIE-MAG, ML143 le trovi nella tabella delle antenne CB magnetiche.

BASI MAGNETICHE

CARATTERISTICHE	BM-MP	BM-MLC143	BM 120/DV	120/PL
Gamma di frequenza	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz
Max velocità	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diametro della base	Ø: 120 mm	Ø: 120 mm	Ø: 120 mm	120 mm
Peso	830 gr	940 gr	750 gr	700 gr
Cavo	4m	4m	3m	3m

ANTENNE CB MAGNETICHE

CARATTERISTICHE	KIT226 (LUX700-PL)	KIT224 (LUX 1500-PL)	KIT210 (MP 120)	KIT211 (MP CHARLIE-MAG)	KIT212 (ML 143)
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	40	120	120	120	120
Potenza massima applicabile	600 W pep	1000 W pep	300 W pep	420 W pep	300 W pep
R.O.S.min.in centro banda	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2
Lunghezza (cm)	900	1645	137	70	170
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50	50
Peso (g)	330	358	1400	1300	1500
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna 3 pezzi)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna 3 pezzi)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)
Diametro foro senza base magn. (mm)	16	16	16	16	16
Cavo (m)	4	4	4	4	4

CARATTERISTICHE	KIT 007 (ML 145)	MIDLAND 18-244M	LC29	LC59	LC65
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Numero canali	90	40	40	40	40
Potenza massima applicabile	400 W pep	100 W	10/30 W (picco)	30/150 W (picco)	60/300 W (picco)
R.O.S.min.in centro banda	<1,2	1,1,2	≤1,2:1	≤1,2:1	≤1,2:1
Lunghezza (cm)	146	66	29	65	115
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50	50
Peso (g)	1600	500	400	600	1000
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magnetica Ø 90 mm	Base magn. 68 mm con PL	Base magn. 78 mm con PL	Base magn. 120mm con PL
Diametro foro senza base magn. (mm)	16	-	-	-	-
Cavo (m)	2,9	2,75	4	4	4

ANTENNE AUTO/CAMION VHF/UHF

CARATTERISTICHE	NW-2000	NR-770R	NR-770S	AZ-504	M-285	M150-GSA
Frequenza	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	138-174 MHz	138-174 MHz
Tipo	1/2λ(144 MHz) 2x5/8λ(430 MHz)	1/23λ(144 MHz) 2x5/8λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	5/8λ	1/4λ
Potenza	200 W	200 W	100 W	50 W	200 W	200 W
Lunghezza(cm)	98	98	43	46	100	51
Tipo connettore	PL	PL	PL	PL	PL	PL

CARATTERISTICHE	VH 1	VH 2
Frequenza di funzionamento	140:175MHz	140:175MHz
Potenza max applicabile	100W	100W
R.O.S. in centro banda	1:1,2	1:1,2
Lunghezza (cm)	51	134
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm
Peso	300 g	450 g
Materiale stilo	Acciaio	Fibra
Tipo connettore	PL259 (non fornito)	PL259 (non fornito)
Diametro foro	12 mm	12 mm
Cavo	4m	4 m

ANTENNE CB BASE - ANTENNE BASE VHF/UHF

CARATTERISTICHE	ENERGY NEW 1/2	ENERGY NEW 5/8	SKYLAB	X30	X50
Frequenza di funzionamento	25-29 MHz	25-29 MHz	26-28 MHz	144-430 MHz	144-430 MHz
Potenza massima applicabile	500 W PEP	500 W PEP	1000 W	150 W	200 W
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	1,2:1	1,2:1	1,5:1	1,5:1	1,5:1
Lunghezza	5750 mm	6500 mm	5500 mm	1300 mm	1700 mm
Peso	2,1 Kg	2,5 Kg	2,3 Kg	0,8 Kg	0,9 Kg
Ø palo di sostegno	30-40 mm	30-40 mm	30-35 mm	30-35 mm	30-35 mm
Connettore	SO 239	SO 239	SO239	SO239	SO239
Stili	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Vetroresina/acciaio	Vetroresina/acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE *PMR446/BIBANDA*

MODELLO	XT10-XT30	XT50-XT50 ADVENTURE	XT60-XT70-XT 70 ADVENTURE	MIDLAND G5 C - G5 XT
Banda	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446
Canali	8 + 8 preprogrammati	8 + 16 preprogrammati	8 + 16 preprogrammati/69 LPD	8 + 16 preprogrammati
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS
Vox	1 livello di sensibilità	3 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità + talk back
Alimentazione	3 batterie ricaricabili AAA	3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh	3 batterie AAA o pacco batteria 700mAh (XT60); 3 batterie AA o pacco batteria 1000mAh (XT70)	3 batterie ricaricabili AAA Ni-MH
Autonomia 5/5/90	Fino a 5 ore (XT30)	Fino a 12 ore	fino a 12h (XT60) - fino a 17h (XT70)	Fino a 35 ore con batterie alcaline
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	XT10: 73 g; XT30: 75 g	93 g	XT60: 112 g; XT70: 113 g	74 g
Dimensioni (LxAxP)	XT10: 48x85x30 mm XT30: 48x90x32 mm	54x103x33 mm	XT60: 54x120x33 mm XT70: 58x120x33 mm	50x85x25 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio e USB (solo XT30)	Presa per accessori audio e USB	Presa per accessori audio e USB	Presa per accessori audio, caricatore
Tipo presa accessori	2 pin (solo XT30)	2 pin	2 pin	2 pin
Caricatore da muro compatibile	R73487	R73487	R73487 (XT60) - C1254 (XT70)	MW904

MODELLO	M24-S	MIDLAND G7 PRO	MIDLAND G9 PLUS	GB1
Banda	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446
Canali	8+16(M24)/40(M48)/91(M99) preprog.	8 PMR446/69 LPD	PMR446+16 progr/69 LPD	8 PMR446/91 preprog.
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS	50 CTCSS/104 DCS
Vox	2 livelli di sensibilità	6 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità + talk back	-
Alimentazione	4 batterie AAA	pacco batterie 800mAh o 1200mAh Li-Ion (opz) o 4 AA batterie ricaricabili	4 batterie ricar. AA 1800mAh oppure 4 AA alcaline (opz)	12Vdc +/-10%
Autonomia 5/5/90	fino a 12 ore	Fino a 18 ore con pacco batt. 800mAh	23 h con 4 batterie 1800mAh	-
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	≤500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	103 g	123 g	114 g	220 g
Dimensioni (LxAxP)	60x103x25 mm	58x122x34 mm	68x120x35mm	100x85x22 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio, caricatore	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per altoparlante esterno
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin	3.5mm mono
Caricatore da muro compatibile	MW904	MW904	MW904	-

Gli apparati PMR446 operano sulle frequenze ricavate entro i 446 Mhz (8 canali) ed hanno una potenza di trasmissione di 500mW. Gli apparati Bibanda operano anche sulla banda LPD ricavata entro i 433 Mhz (69 canali), hanno una potenza di trasmissione di 10mW e sono di libero utilizzo dal canale 1 al canale 20. Sia i PMR446 che i Bibanda sono soggetti ad una Autorizzazione Generale in base alle vigenti norme. Una volta acquistati è d'obbligo espletare due semplici formalità burocratiche, un contributo annuo di 12 euro e l'invio di un avviso a mezzo RR all'Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni.

MODELLO	MIDLAND ONDA	BR01	BR02	MIDLAND G10
Banda	Wireless Radiomicrofono 472÷474 MHz	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	100	8 + 8 preprogrammati	8 + 8 preprogrammati	8+8 preimpostati
CTCSS e DCS	-	50 CTCSS/232 DCS	38 CTCSS/104 DCS	51 CTCSS, 83 DCS
Vox	-	-	-	-
Alimentazione	Pacco batteria Li-Ion 3,7V 650mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2800mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1800mAh	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1200mAh
Autonomia 5/5/90	Fino a 8h	Fino a 37h	Fino a 24h	16h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	-	-	-
Potenza di trasmissione	2mW ERP	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-10° +45° C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	58 g	101 g	126 g	121 g
Dimensioni (LxAxP)	42x86x16 mm	57x117x33 mm	57x117x33 mm	114x58x33 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio, caricatore muro	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio
Tipo presa accessori	1 pin - 2,5 mm stereo	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	MW905	Cavo USB	Solo caricatore da tavolo	Solo caricatore da tavolo

MODELLO	MIDLAND G11V	MIDLAND G15	MIDLAND G18	D-200
Banda	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446/DPMR446
Canali	8+8 subcanali preimpostati	8+8 preimpostati	8+91 preimpostati	8 canali analogici 8 canali digitali
CTCSS e DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	52 CTCSS, 166 DCS
Vox	9 livelli di sensibilità			
Alimentazione	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1800mAh
Autonomia 5/5/90	22h	22 ore	22 ore	25h
Display	-	-	LCD retroilluminato multifunzione	-
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP (livello high/low)	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria inclusa)	209 g	192 g	240 g	230 g
Dimensioni (LxAxP)	112x58x34 mm	100x58x33 mm	113x56x38 mm	126x59x40 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio			
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	Solo caricatore da tavolo			

CARATTERISTICHE TECNICHE *CB*

MODELLO	MIDLAND M-MINI	MIDLAND M-5	MIDLAND M10
Tipologia	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12.6 V DC \pm 10%	12.6 V DC \pm 10%	12.6 V DC \pm 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	102x100x25 mm/450 g	110x120x25 mm/380 g	122x35x195 mm/820 g
Connettore mic.	-	RJ45	4 pin
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1 μ V	<1 μ V	<1 μ V
Potenza d'uscita audio	4W max	3W+2W	4W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	<1600mA	<1600mA	<1600mA

MODELLO	MIDLAND M20	M ZERO/M ZERO PLUS	ALAN QUARANTOTTO
Tipologia	CB multibanda veicolare	M Zero: CB veicolare AM M Zero Plus: CB veicolare AM-FM	CB Veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi*	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM -40 FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc \pm 10%	12,6 Vcc \pm 10%	12.6 V DC \pm 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	137x35x210 mm/930 g	110 x 45 x 140 mm/665 g	165 x 55 x 205 mm/1,650Kg
Connettore mic.	6 pin	4 pin	4 pin "48"
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1 μ V	<1 μ V	<1 μ V
Potenza d'uscita audio	4W max	2W max	4W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5% @ 1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM: 90% - FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	<1600mA	1500mA	1500mA

MODELLO	ALAN SESSANTOTTO	ALAN 109	ALAN 100 PLUS B
Tipologia	CB Veicolare AM-FM	CB veicolare AM	CB veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	34 AM-FM	40 AM	40 AM-40 FM
Gamma di frequenza	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.960 - 27.400 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	122 x 38 x 165 mm/1Kg	124x38x190 mm/1.2 Kg
Connettore mic.	4 pin "48"	4 pin	4 pin
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	4W max	3W	4,5 W max
Distorsione audio	< 5% @1KHz	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	4W AM-FM	4W	4W AM-FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% ±5%	AM: 90%, FM: 2 KHz
Corrente assorbita max	1500mA	<1500mA	1100mA

MODELLO	ALAN 78 PLUS MULTI B	ALAN 48 PLUS MULTI B	ALAN 42 MULTI
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda portatile
Generali			
Canali/Bande	vedi tabella apparati multi*	vedi tabella apparati multi*	vedi tabella apparati multi*
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
Connettore mic.	6 pin	6 pin	2 pin
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1 µV	0,5±1 µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	> 2W	> 3W	0.5W
Distorsione audio	< 8% @ 1 KHz	< 8% @ 1KHz	3% @ 1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1100mA	1100mA	900mA

* Tabella canali/potenza/banda apparati Multi pag. 72

CARATTERISTICHE TECNICHE *VHF/UHF*

MODELLO	CT590	CT 690	CT 890
Frequenza	144-146MHz - 430-440MHz	144-146MHz - 430-440MHz	144-146MHz - 430-440MHz
Temperatura operativa	-20°-+55°	-20°-+55°	-20°-+55°
Tensione d'alimentazione	7.4V	7.4V	7.4V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex	Full duplex
Dimensioni (antenna esclusa)	115x58x35,5mm	100x58x33mm	125x61x40mm
Peso (batterie incluse)	230g	203g	278g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω	50Ω
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90	5/5/90
Trasmettitore			
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM	±2.5PPM
Potenza d'uscita	VHF: 5W UHF:5W	VHF: 6W UHF:5W	VHF: 5W UHF:5W
Deviazione massima frequenza	5KHz	5KHz	5KHz
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
Ricevitore			
Sensibilità RF	< 0.2μV	< 0.2μV	< 0.2μV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
Risposta audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

MODELLO	ARCTIC
Canali	57 internazionali
Copertura di frequenza TX	da 156.025 a 157.425 MHz
Copertura di frequenza RX	da 156.300 a 162.000 MHz
Temperatura operativa	da -15°C a +55°C
Dimensioni (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Peso (solo apparato)	230 g
Tipo presa accessori	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmabile	Via software (PRG-G15)
Grado di protezione acqua	IP67
Ricevitore	
Sensibilità a 20dB Sinad	0,3 μV
Potenza di uscita audio	300mW @ 10% THD
Distorsione audio	< 10%
Trasmettitore	
Potenza di uscita	1W o 5W selezionabile

TABELLA APPARATI MULTI CANALI/POTENZA/BANDA

SIGLA PAESE	MHZ
I Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2 Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4 Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
SIGLA EXPORT VERSION	
RU Russia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26-770

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeurope.com/it/pagina/5327-support



INTERCOM

MIDLAND[®]



*SCOPRI LA LINEA
BT PRO
SU YOUTUBE:*



INTERCOM *PRO SERIES*



UNIVERSAL INTERCOM



WATERPROOF IPX6



BTT BUTTON+APP BTTALK



MUSIC SHARE



EMERGENCY STOP LIGHTS



STEREO



STEREO BACKGROUND (BT NEXT PRO)



RADIO FM



VOX INTERCOM/TEL



MESSAGGI VOCALI



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME



QUALITÀ AUDIO ALTE VELOCITÀ



BATTERIA LUNGA DURATA



PER TUTTI I TIPI DI CASCO



CONNESSIONE 2 CELLULARI



DSP NOISE CANCELLING



BT REMOTE PRO OPZIONALE



CONNESSIONE PMR446 BLUETOOTH



CONNESSIONE IPOD/MP3 WIRED



CONNESSIONE USB



APP BT SET

PRO SERIES: LA MIGLIORE GAMMA INTERCOM MIDLAND DI SEMPRE

Il nuovo sistema wireless multiconnessione per i motociclisti si arricchisce di nuove e innovative funzioni. BT NEXT PRO si dota di tecnologia Dual Core con doppio Bluetooth, che raddoppia le connessioni e consente, durante le comunicazioni intercom, di mantenere musica o indicazioni del GPS in sottofondo (background stereo). Tutti i modelli BT PRO hanno: l'innovativo sistema di aggancio a slitta per un'installazione ancora più facile, il sistema di fissaggio del microfono (fornito in due varianti per soddisfare qualsiasi tipologia di casco); il sistema di sicurezza integrato sulla slitta composto da led che segnala la frenata in atto a chi segue; Music Share per la condivisione della propria musica con il passeggero. Tutti gli intercom Midland si applicano a qualsiasi tipo di casco, si abbinano ai dispositivi di qualsiasi marca, a due cellulari contemporaneamente, all'MP3 e al navigatore GPS.

MUSIC SHARE

Midland pensa non solo a chi guida ma anche a chi sta dietro: pilota e passeggero dotati dei dispositivi BT PRO possono finalmente ascoltare la stessa musica in stereo!

EMERGENCY STOP LIGHT

Tutti i BT PRO hanno inoltre un nuovo sistema di sicurezza per i motociclisti: segnalano le frenate tramite la luce led posta nel retro dell'aggancio del BT PRO, grazie all'introduzione di un accelerometro nei dispositivi.



IL TELECOMANDO PER MANUBRIO SERIE PRO

Il nuovo comando wireless da manubrio consente di governare senza staccare le mani dal manubrio, quindi in totale sicurezza il proprio dispositivo intercom (serie Pro e BTX).

CONFIGURABILE TRAMITE APP

Configura il tuo dispositivo dal cellulare tramite la app dedicata **BT Set App** o scarica il software per PC su www.midlandeuropa.com/supporto

COMUNICA SENZA LIMITI CON L'APP BTTALK E BTT BUTTON

Midland abbate le barriere di distanza e di numero di utenti nelle comunicazioni! **BTT Button**, il pulsante wireless da installare sul manubrio della moto, insieme agli **intercom PRO** e all'App **BTTalk** installabile su smartphone con sistem iOS/Android ti consentono di creare tanti gruppi quanti ne vuoi e di gestire con un click le comunicazioni senza limiti di portata*.

* Il servizio funziona in modo ottimale sotto copertura di segnale 3G/4G

MIDLAND *BT NEXT PRO*

Bluetooth™ 4.2 Dual Core



CONFERENCE
8 PERSONE



ONE TO ONE
6 PERSONE



FINO A
1600 M*



UNIVERSAL
INTERCOM



MUSIC SHARE



STEREO
BACKGROUND



EMERGENCY STOP
LIGHT



RADIO FM



CONNESSIONE
2 CELLULARI



WATERPROOF
IPX6



APP
BT SET



BT BUTTON+
APP BT TALK



CON ANTENNA ESTERNA

DUAL CORE INTERCOM SYSTEM: RADDOPPIA LE CONNESSIONI!

CONFERENCE FINO A 8 PERSONE (4 MOTO); ONE TO ONE 6 PERSONE

BT Next Pro è la soluzione più avanzata per chi vuole l'intercom più performante di sempre per le conversazioni in moto: la tecnologia Bluetooth 4.2 doppio chipset che mette in comunicazione fino a 4 moto (8 persone), ognuna delle quali con pilota e passeggero; con sistema intercom one to one puoi parlare con ben 6 persone. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

PORTATA: FINO A 1,6 KM*

Il raggio d'azione di BT Next Pro, senza alcun ausilio (app o altro) è di 1,6 km*

FUNZIONE TALK2ALL UNIVERSAL INTERCOM

Midland BT Next Pro dispone di **due connessioni** per l'abbinamento con interfonni di altre marche.

STEREO BACKGROUND

Parla in intercom e senti in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica stereo preferita in sottofondo. Puoi anche condividere musica e GPS con il tuo interlocutore (anche moto a moto).

E ANCORA...

- Stereo Background
- Music Share
- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox e comandi vocali
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta
- Waterproof IPX6
- Aggiornamenti tramite presa micro USB da PC e BT Set App Android per settaggi personalizzabili

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker ultrasottili, caricatore da muro

Confezione singola cod. C1222

Confezione doppia cod. C1222.01

MIDLAND *BTX2 PRO*

Bluetooth 4.2



CONFERENCE
4 PERSONE



ONE TO ONE
4 PERSONE



FINO A
1000 M*



UNIVERSAL
INTERCOM



MUSIC SHARE



EMERGENCY STOP
LIGHT



RADIO FM



CONNESSIONE
2 CELLULARI



WATERPROOF IPX6



APP
BT SET



BTT BUTTON+
APP BTTALK



MULTIRIDER INTERCOM SYSTEM: CONFERENCE FINO A 4 MOTOCICLISTI!

INTERCOM FINO A 4 PERSONE

BTX2 Pro è il primo interfono di fascia media che offre la possibilità di comunicare in modalità Conference o one to one fino a 4 motociclisti. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

PORTATA: FINO A 1 KM*

Il raggio d'azione di BTX2 Pro, senza alcun ausilio (app o altro), è di 1 Km*

FUNZIONE TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERCOM

Midland BTX2 Pro dispone di una connessione per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox e comandi vocali
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta
- Waterproof IPX6
- Aggiornamenti tramite presa micro USB da PC e BT Set App Android per settaggi personalizzabili

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker ultrasottili, caricatore da muro

Confezione singola cod. C1231
Confezione doppia cod. C1231.01

MIDLAND *BTX1 PRO*

Bluetooth 4.2



INTERCOM
2 PERSONE



FINO A
300 M*



UNIVERSAL
INTERCOM



MUSIC SHARE



EMERGENCY STOP
LIGHT



RADIO FM



CONNESSIONE
2 CELLULARI



WATERPROOF IPX6



APP
BT SET



BTT BUTTON+
APP BTTALK



ADVANCED INTERCOM SYSTEM: DUE CONNESSIONI CON TECNOLOGIA BLUETOOTH 4.2!

INTERCOM PILOTA PASSEGGERO O MOTO A MOTO

BTX1 Pro è il sistema ideale non solo per le conversazioni pilota - passeggero, ma anche, da oggi, per il moto a moto. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

PORTATA: FINO A 300 M*

Il raggio d'azione di BTX1 Pro, senza alcun ausilio (app o altro) è di 300m*

FUNZIONE TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERCOM

Midland BTX1 Pro dispone di una connessione per l'abbinamento con interfonni di altre marche.

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox e comandi vocali
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta
- Waterproof IPX6
- Aggiornamenti tramite presa micro USB da PC e App BTSetup
- Android per settaggi personalizzabili

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker ultrasottili, caricatore da muro

Confezione singola cod. C1230
Confezione doppia cod. C1230.01



MIDLAND *BTX1* *FM PLUS*

Bluetooth™



INTERCOM
2 PERSONE



FINO A
10 M*



UNIVERSAL
INTERCOM



RADIO FM



CONNESSIONE
2 CELLULARI



WATERPROOF IPX4



APP
BT SET



BTT BUTTON+
APP BT TALK



SEMPLICE E SICURO, FINO A 10 METRI DI PORTATA PER PILOTA-PASSEGGERO

BTX1 FM Plus è il sistema per le conversazioni pilota - passeggero che trasmette in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

Da oggi in una configurazione ancora più ricca: nella versione singola aggiunge il cavo AUX di connessione ad iPod/lettore MP3, nella doppia aggiunge un alimentatore extra per ricaricare singolarmente i tuoi interfonni.

FUNZIONE TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERCOM

E ANCORA...


- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Stereo
- Messaggi vocali di stato

- Vox e comandi vocali
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Batteria lunga durata
- Aggiornamenti tramite presa micro USB da PC e App BTSetup Android per settaggi personalizzabili

CONFEZIONI E CODICI

Confezione singola: dispositivo intercom, audio kit con speaker ultrasottili, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio a morsetto e adesivo per tutti i tipi di casco, **cavo AUX stereo**, caricatore da muro
C1142.02

Confezione doppia: 2 dispositivi intercom, 2 audio kit con speaker ultrasottili, 2 microfoni a braccetto e 2 a filo, 2 sistemi aggancio a morsetto e 2 adesivi per tutti i tipi di casco, **2 caricatori da muro**
C1142.03



MASSIMO BIANCONCINI

CAMPIONE DEL MONDO DI STEP-UP

Massimo ha scelto midland per comunicare in moto

LUCA BERTOLA

FREESTYLER DI QUAD

Luca ha scelto i prodotti midland per comunicare con il suo team e filmare le proprie performances



* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli

MIDLAND *BTGO UNI*

Bluetooth 3.0



42 MM



NEW



IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE UNIVERSALE SEMPLICE E FACILE DA INSTALLARE PER TUTTI I CASCHI MODULARI ED INTEGRALI.

INTERCOM PILOTA PASSEGGERO O MOTO A MOTO

BTGO UNI è il sistema all in one, non solo per le conversazioni pilota - passeggero, ma anche per il moto a moto.

Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

PORTATA: FINO A 200 M*

Con BTGO UNI puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate, parlare con il passeggero o moto a moto fino a 200 mt.

FINO A 8 ORE DI CONVERSAZIONE

BTGO UNI è alimentato da una batteria al Litio, in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore ed ore. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

E ANCORA...

- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- Connessione con cellulare per effettuare e ricevere telefonate
- Connessione al GPS per le indicazioni stradali
- Fissaggio auricolari con velcro e pulsantiera con biadesivo
- Waterproof


CONFEZIONI E CODICI

Interfono, microfono a filo per caschi integrali, microfono a braccetto per caschi modulari, cavo di ricarica microUSB, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio degli altoparlanti e microfono

Cod. C1310.01

MIDLAND *BTGO JET*

Bluetooth 3.0



42 MM

NEW

IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER CASCHI JET SEMPLICE E FACILE DA INSTALLARE

INTERCOM PILOTA PASSEGGERO O MOTO A MOTO

BTGO JET è il sistema all in one, non solo per le conversazioni pilota - passeggero, ma anche per il moto a moto.

Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

PORTATA: FINO A 200 M*

Con BTGO JET puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate, parlare con il passeggero o moto a moto fino a 200 mt.

FINO A 8 ORE DI CONVERSAZIONE

BT GO JET è alimentato da una batteria al Litio, in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore ed ore. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

E ANCORA...

- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- Connessione con cellulare per effettuare e ricevere telefonate
- Connessione al GPS per le indicazioni stradali
- Fissaggio auricolari con velcro
- Waterproof

CONFEZIONI E CODICI

Interfono, cavo di ricarica microUSB, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio altoparlanti
Cod. C1310

* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli

MIDLAND BT *REMOTE PRO*

REMOTE CONTROL DA MANUBRIO



WATERPROOF
IPX6



EASY
INSTALLATION



EASY PRESS

COMING SOON



IL NUOVO COMANDO REMOTO DA MANUBRIO DELLA LINEA PRO

COMANDA IL TUO BT PRO

BT Remote Pro è il telecomando da manubrio di nuova generazione ottimizzato per i nuovi dispositivi intercom Midland, compatibile anche con la linea BTX (BT Next Conference, BTX2 FM, BTX1 FM). Cambia stazione radio, seleziona la playlist preferita, passa la comunicazione da un motociclista ad un altro senza mai togliere le mani dal manubrio, in totale comodità e sicurezza.

NUOVO DESIGN E NUOVO AGGANCIAMENTO

Totalmente ridisegnato e dal design ultrasottile, garantisce una perfetta impugnabilità della manopola e il migliore comfort di guida.

Il nuovo sistema di aggancio/sgancio lo rende estremamente facile e immediato per una installazione ancora più rapida.

WATERPROOF, CON BATTERIA AL LITIO

Dotato di batteria al litio può essere comodamente ricaricato tramite la presa micro USB. Totalmente resistente all'acqua, BT Remote Pro non teme intemperie o fango.

CONFEZIONI E CODICI

Comando remoto da manubrio, cavo di ricarica USB
cod. C1237

BTTALK APP

PER COMUNICARE IN MOTO GRATIS, SENZA LIMITI



PER IOS 8.1
E SUPERIORI




PER ANDROID 4.3
O SUPERIORI



SENZA LIMITI
DI PORTATA



SENZA LIMITI
DI UTENTI




LA APP PER CONVERSAZIONI SENZA LIMITI DI DISTANZA, DI NUMERO DI UTENTI E SENZA COSTI

LA APP GRATUITA PER COMUNICARE IN GRUPPO

Da oggi con la nuova app Midland BTTalk (per iOS e Android) puoi creare senza limiti di numero e distanza* gruppi di amici per parlare solo con loro ovunque si trovino e controllare sulla mappa dello smartphone la loro posizione. Non devi fare altro che cercare tra i contatti della rubrica chi ha già scaricato la app, potrai quindi parlare con essi individualmente o in gruppo, con comunicazioni private e sicure.

BTT *BUTTON*

IL BOTTONE BLUETOOTH DA MANUBRIO



SEMPLICISSIMA DA USARE

Scopri quanto è semplice usare e impostare la app BTTalk:

- scarica BTTalk sul tuo smartphone iOS o Android;
- crea un gruppo;
- seleziona i partecipanti;
- comunica in totale sicurezza

INIZIA A COMUNICARE SENZA LIMITI



Android



iOS

CON BTT BUTTON TRASMETTI DA MANUBRIO E PARLI/ASCOLTI DALL'INTERFONO

IL PULSANTE PER BTTALK PROGETTATO PER COMUNICARE IN SICUREZZA, SENZA TOGLIERE LE MANI DAL MANUBRIO

Trasmetti semplicemente premendo il pulsante wireless BTT Button, compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione (iOS e Android). Con tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy). Il suo design garantisce una perfetta ergonomia durante la guida senza disturbare l'impugnatura della manopola, mentre la fascia in silicone consente un immediato aggancio/sgancio.

WATERPROOF E A BASSISSIMO CONSUMO

Totalmente resistente all'acqua, BTT Button non teme intemperie e fango. Inoltre il bassissimo consumo garantisce un utilizzo quasi illimitato senza dover ricaricare la batteria!

CONFEZIONI E CODICI

Pulsante di comunicazione con cinturino in silicone per aggancio/sgancio manubrio.
Cod. C1238

ACCESSORI *SERIE PRO*

AUDIO



BT PRO AUDIO KIT COMPLETEO

C1252
Audio e mounting kit per linea PRO composto di: 2 altoparlanti, 1 microfono a filo, 1 microfono a braccetto, 1 base di aggancio a slitta con Emergency Stop Light, 1 base di fissaggio biadesiva, 1 fissaggio a vite.



BT PRO HI-FI SPEAKERS

**SUPER BASS SOUND
C1294**

Kit altoparlante alto rendimento



C1253

Microfono a braccetto per caschi jet



R74290

Microfono a braccetto corto per caschi modulari e jet (se sfoderabili)



R74289

Microfono a filo per caschi integrali



R74278

Altoparlante singolo a filo (come altoparlante in dotazione)



C1255

Cavo audio stereo 3.5mm AUX

FISSAGGIO



MOUNTING KIT

R74279

Doppio kit di fissaggio al casco con base a morsetto e base con biadesivo

R74299

Base con biadesivo



SLIDING MOUNT

R74280

Base di aggancio a slitta con Emergency Stop Light

ALIMENTAZIONE



AL BT-PRO

C1254

Alimentatore a muro USB5V-1.2A



R74276

Cavo di ricarica e aggiornamento Micro USB singolo



R74277

Cavo di ricarica Micro USB doppio

ACCESSORI *INTERCOM & MOTO*

KIT AUDIO

LINEA BTX



BT NEXT AUDIO KIT C1008.01

Audio kit stereo standard completo di speaker e 2 microfoni (filo/braccetto)

BT2, BT1
BT SINGLE



BT2 AUDIO KIT R13083

Audio kit stereo standard completo di speaker e 2 microfoni (filo/braccetto)

LINEA BTX



BTX HI-FI SPEAKERS **SUPER BASS SOUND** C1294.01

Kit altoparlante alto rendimento

KIT DI FISSAGGIO

LINEA BTX



BT NEXT **MOUNTING KIT** C1009

Doppio kit di fissaggio al casco con base a morsetto e base con biadesivo.

LINEA BTX



R73470

Base singola con biadesivo.

CARICATORI

LINEA BT



MW BT

R13720
Caricatore da muro USB doppio, linea BT

ALIMENTATORI DA VIAGGIO

BT REMOTE
LINEA BTX



BTREMOTE AL12V C1043

Alimentatore da viaggio 12V per BT Remote e linea BTX

SUPPORTI RADIO

LINEA G7,
G9



KIT 161

Per il fissaggio della radio al manubrio della moto, composto da clip e fascetta regolabile

KIT BT CITY

PER SCI
CON/
SENZA
CASCO



BT SKI AUDIO KIT C932

Cuffie stereo BTCity/Eva (tipo scaldarecchie) con microfono e fascia in velcro per fissaggio al casco. Permette di utilizzare il BTCity sulle piste da sci con o senza casco

PER SCI
CON
CASCO



BT SKI UNIVERSAL KIT R73715

Kit per casco sci universale BT City composto da speaker stereo e microfono a braccetto integrato, fascia in velcro, clamp biadesivo per il fissaggio al casco. **Per utilizzare BT City sulle piste da sci.**

PER SPORT
CON E
SENZA
CASCO



BT ACTION KIT C1030

Kit per l'installazione su casco da bici, arrampicata ecc o per utilizzare senza casco BT City. Composto da aggancio rotante da bavero, fascia in velcro e monoauricolare

ALIMENTATORI-ADATTATORI



MP-H 2USB

C1195

Alimentatore a 12V con connettore Din a doppia presa USB (aggancio a manubrio)
Input: DC 12V; Output: DC 5V/2A



MP-2USB

C1193

Adattatore a 12V con connettore Din (BMW) e doppia presa USB - Output: 5V/3.3A



MP-ADAPTER

C1194

Adattatore a 12V con connettore Din (BMW) e presa accendisigari



MP-H SOCKET

C1196

Alimentatore 12V con presa accendisigari, protezione waterproof, cavo 150cm e fusibile 10A (aggancio a manubrio)



MP-W ADAPTER

C1197

Cavo adattatore con presa accendisigari/Din (BMW) 12V



PER COLLEGARE AL CASCO UN RICETRASMETTITORE VIA FILO

Cablare il casco con COHS cod. 41932.

Per collegare la radio utilizzare il cavo BHS (scegliere versione adatta alla radio utilizzata)

CONNESSIONE RADIO - CASCO



COHS

41932

Microfono e altoparlanti per tutti i tipi di casco



BHS300N

41940 (MIDLAND)

BHS300U

41939 (ALAN 42)

BHS300K

41942 (Kenwood)

BHS300M

41937 (MOTOROLA)

Cavo adattatore per radio a 2 pin con PTT



SHS300

C852

Cuffie stereo con adattatore 3,5 mm/2,5 mm
per solo ascolto per tutti i tipi di casco

CONNESSIONE RADIO - INTERFONO



KIT 165*/KIT 223

PER LINEA BTX E BT CITY/SKI

Composto da: cavo adattatore con PTT
BHS300U (2 pin Midland)/BHS300K
(2 pin Kenwood) + cavo per connessione
intercom/radio BT312

NOTA BENE: La linea Pro non consente
connessione a filo delle radio

* Non compatibile con G9 Plus/G7 Pro



BT 312

C905

Cavo adattatore per connessione Intercom
BT/radio da abbinare ad un cavo BHS300U,
BHS300K



CUSTODIE *SMARTPHONES* E *GPS*

I MIGLIORI SUPPORTI PER FISSARE AL MANUBRIO SMARTPHONE E GPS

Midland presenta una nuova linea di supporti per fissare al manubrio e proteggere dalle intemperie, acqua, polvere e fango i dispositivi elettronici che ti devono assistere durante il viaggio.



AGGANCI-SGANCIO RAPIDO AGGANCI ROTANTI 360° UNIVERSALI

in ogni confezione sono compresi due agganci rotante 360° per manubri tubolari e non tubolari.



CINGHIA UNIVERSALE PER SCOOTER

Disponibile come accessorio opzionale la cinghia per manubri non tubolari, con sistema di aggancio/sgancio rapido e supporto rotante 360°.



LE CONFEZIONI DELLE CUSTODIE CONTENGONO:

custodia resistente all'acqua, aggancio per manubrio tubolare, aggancio per manubrio non tubolare, spessori per un alloggiamento perfetto e laccetto di sicurezza da manubrio.

CUSTODIE PER SMARTPHONES



MK-HC IPHONE6/6S

C1216

Sistema di montaggio su moto per iPhone6/6S, custodia rigida.

Consente la ricarica grazie al pratico passacavo.

Dimensione interna: 67x138,5x6,9 mm



MK-HC IPHONE6/6S PLUS

C1217

Sistema di montaggio su moto per iPhone6/6S Plus, custodia rigida.

Consente la ricarica grazie al pratico passacavo.

Dimensione interna: 77,8x158,1x7,1 mm



MK-SMART HC

C1125

Sistema di montaggio su moto per iPhone 4/5/5S/5C, Samsung Galaxy S3/S4 custodia rigida.

Dimensione interna: 120x64x15 mm



MK-IPHONE 5

C1103

Sistema di montaggio su moto per iPhone 5/5S/5C, custodia morbida.

Dimensione interna: 125x62x18 mm



MK-IPHONE 4

C1102

Sistema di montaggio su moto per iPhone 4, custodia morbida.

Dimensione interna: 115x65x18 mm



MK-SMARTPHONE

C1100

Sistema di montaggio su moto per Smartphone, custodia morbida.

Dimensione interna: 122x70x18 mm

CUSTODIE PER GPS



MK-GPS 60

C1099

Sistema di montaggio moto per gps 6" custodia morbida.

Dimensione interna: 170x104x40 mm



MK-GPS 50

C1098

Sistema di montaggio moto per gps 5", custodia morbida.

Dimensione interna: 148x100x52 mm



MK-GPS43

C1097

Sistema di montaggio moto per gps 4,3", custodia morbida.

Dimensione interna: 135x85x45 mm



MK-GPS 35

C1096

Sistema di montaggio moto per gps 3,5", custodia morbida.

Dimensione interna: 115x80x50 mm



CINGHIA UNIVERSALE PER SCOOTER

C1134

per manubri non tubolari, con sistema di aggancio/sgancio rapido e supporto rotante 360°, lunghezza 50cm.

AUTOMOTIVE



MIDLAND[®]

STREET *GUARDIAN* GPS+

VIDEOCAMERA AUTO

Full HD
1080



BLACK BOX



CYCLE RECORDING



GRANDANGOLO
160°



SENSORE DI
MOVIMENTO



CON GPS



1920X1080P
(30FPS)



12 MP

COMING SOON

DIMENSIONI REALI



UN TESTIMONE SEMPRE PRESENTE AL VOSTRO FIANCO

REGISTRA TUTTO QUELLO CHE ACCADE MENTRE SIETE ALLA GUIDA

Street Guardian GPS+, la nuova telecamera da auto con risoluzione FullHD pensata e realizzata per essere un altro "occhio" che registra automaticamente tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità.

Collegata alla batteria dell'auto, posizionata sul parabrezza tramite la pratica ventosa, inizia automaticamente a registrare.

BLACK BOX E MOTION DETECTION

La funzione Black Box fa sì che la telecamera salvi e protegga in automatico i filmati in caso di incidente. La funzione Motion Detection - Rilevatore di Movimento - fa sì che la telecamera inizi a registrare ogni volta che rileva un movimento nel raggio di visione.

CON GPS

Con GPS integrato: segnala la posizione in cui vi trovate, la velocità a cui state andando e segue passo passo il percorso.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, supporto a ventosa con GPS, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB per collegamento al PC.

Cod. C1284.01

STREET *GUARDIAN NIGHT*

VIDEOCAMERA AUTO

Full HD
1080



BLACK BOX



NIGHT VISION



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
150°



SENSORE DI
MOVIMENTO



CON GPS



FUNZIONE
PARCHEGGIO



1920X1080P
(60FPS)



13 MP



DIMENSIONI REALI



UN TESTIMONE SEMPRE PRESENTE AL VOSTRO FIANCO, ANCHE DI NOTTE

REGISTRA TUTTO QUELLO CHE ACCADE MENTRE SIETE ALLA GUIDA

Street Guardian Night, la telecamera da auto con risoluzione Full HD pensata e realizzata per essere un altro "occhio" che registra automaticamente tutto quello che accade mentre siete alla guida, **anche di notte**. Utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità. Collegata alla batteria dell'auto, posizionata sul parabrezza tramite la pratica ventosa, inizia automaticamente a registrare. Grazie alla sua forma e alle dimensioni contenute, non disturba la visuale mentre guidate. Lo stabilizzatore di immagine garantisce un'eccezionale qualità ai filmati salvati.

BLACK BOX E MOTION DETECTION

La funzione Black Box fa sì che la telecamera salvi e protegga in automatico i filmati in caso di incidente. La funzione Motion Detection - Rilevatore di movimento - fa sì che la telecamera inizi a registrare ogni volta che rileva un movimento nel raggio di visione.

FUNZIONE PARCHEGGIO

La funzione parcheggio fa sì che la telecamera inizi automaticamente a registrare ogni volta che rileva un urto. Niente più spiacevoli sorprese alla tua auto parcheggiata!

CON GPS

Con GPS integrato: segnala la posizione in cui vi trovate e segue passo passo il percorso.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, supporto a ventosa con GPS, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB.
cod. C1261

ENERJUMP

JUMP STARTER 12V POWER BANK



CAVI
PER BATTERIA



PRESA
USB



PICCO DI
CORRENTE
400A



CAPACITÀ
8000MAH



TORCIA
LED



LIVELLO
CARICA



13 X 7,5 X 2,5 CM:
STA NEL TASCHINO DELLA GIACCA!

LA TUA RISERVA DI ENERGIA QUANDO IL PROBLEMA È LA BATTERIA 12V

IL JUMP STARTER PER AUTO, MOTO, ATV, ECC

Enerjump, piccolo ma abbastanza potente da far ripartire i veicoli dotati di batteria 12V (3000CC benzina/2000CC diesel).

IL POWER BANK PER QUALSIASI DISPOSITIVO CON USB

Enerjump dispone di 1 presa USB per la ricarica di smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc. Grazie alla sua capacità (8000mAh) ricarica fino a 3 volte il tuo iPhone.

TORCIA LED E INDICATORE LUMINOSO DELLA CARICA

Enerjump è dotato di potente torcia a led e indicatore del livello di carica dei dispositivi. In caso di emergenza può essere lanciato anche un SOS luminoso.

CONFEZIONE E CODICI

Enerjump, pinze da avviamento, alimentatore auto 12V, alimentatore muro, cavo USB/microUSB, custodia morbida.
cod. C1184



VEDI IL VIDEO SU
YOU TUBE-MIDLANDEUROPE

IN VIAGGIO CON
ENERJUMP



ENERJUMP WORK

JUMP STARTER 12V POWER BANK



CAVI
PER BATTERIA



PRESA
USB



PICCO DI
CORRENTE
600A



CAPACITÀ
18000MAH



TORCIA
LED



LIVELLO
CARICA



DIMENSIONI: 23 X 8,7 X 2,7 CM

LA TUA RISERVA DI ENERGIA QUANDO IL PROBLEMA È LA BATTERIA PER FURGONI, FUORISTRADA...

Enerjump Work è l'ideale per i mezzi da lavoro, con batteria da 12V (5000CC benzina/3000CC diesel)

RICARICA 2 DISPOSITIVI CON USB

Enerjump Work dispone di 2 prese USB che ricaricano contemporaneamente dispositivi portatili come smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc. Grazie alla sua capacità (18000mAh) ricarica fino a 6 volte il tuo iPhone. Dispone inoltre di una presa 12V per l'alimentazione di frigoriferi e altri accessori auto, presa 19V per la ricarica di laptop. Enerjump Work è dotato inoltre di una potente torcia a led e di indicatore del livello di carica dei dispositivi. In caso di emergenza può essere lanciato anche un SOS luminoso.

SMART JUMP START SYSTEM™

Enerjump Work è dotato di pinze con Smart Jump Start System™ che consente la rilevazione automatica della tensione di batteria, protezione

contro i corto circuiti, protezione contro l'inversione di polarità.

CONFEZIONE E CODICI

Enerjump Work, pinze da avviamento con Smart Jump Start System™, alimentatore auto 12V, alimentatore muro, cavo USB/microUSB, set connettori Notebook, custodia semirigida.
cod. C1184.01



ENERJUMP TRUCK

JUMP STARTER 12/24V



CAVI BATTERIA
INCORPORATI



PICCO DI
CORRENTE
1000A (12V)
500A (24V)



LIVELLO
CARICA

DIMENSIONI: 21 X 23,7 X 7,5 CM



LA TUA RISERVA DI ENERGIA QUANDO IL PROBLEMA È LA BATTERIA PER MEZZI PESANTI 12/24V

IL JUMP STARTER PIÙ POTENTE PER CAMION E FURGONI

Enerjump Truck è il più potente e performante avviatore della famiglia Enerjump. Progettato per l'avviamento dei mezzi pesanti è in grado di far ripartire batterie da 12V e 24V (fino ad 11.000CC). Le dimensioni compatte e il peso contenuto consentono di tenerlo comodamente in cabina e trasportarlo facilmente grazie alla maniglia integrata. Lo chassis con rinforzi angolari antiurto e i morsetti professionali lo rendono uno strumento indispensabile per chi ogni giorno è per strada. **Indicato per l'utilizzo su: camion, furgoni, fuoristrada, mezzi agricoli, camper, imbarcazioni.**

SMART JUMP START SYSTEM™

Enerjump Truck è dotato di Smart Jump Start System™ che consente la rilevazione automatica della tensione di batteria (12/24V), protezione contro i corto circuiti, protezione contro l'inversione di polarità

INDICATORE LUMINOSO DELLA CARICA

Dotato di indicatore del livello di carica dei dispositivi.

CONFEZIONI E CODICI

Enerjump Truck con pinze da avviamento integrate, alimentatore auto 12V, alimentatore muro.
cod. C1184.02



MIDLAND *ER300*



RADIO AM/FM



RICARICA CON DINAMO



RICARICA CON PANNELLO SOLARE



TORCIA LED



PRESA USB PER RICARICA DISPOSITIVI



DURATA BATTERIA FINO A 25 ORE



RICHIAMO A ULTRASUONI PER CANI



Radio AM/FM



Ricarica con dinamo



Ricarica tramite cavo USB

PANNELLO SOLARE



POWER BANK D'EMERGENZA, CON RICHIAMO A ULTRASUONI PER CANI, DINAMO E PANNELLO SOLARE

Frequenza: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

CARATTERISTICHE

- 4 modi di ricarica: con dinamo, pannello solare, batteria al Li-Ion integrata o batterie AA
- Ricarica dispositivi elettronici esterni tramite porta USB
- Power bank con batteria Li-Ion alta efficienza 2000mAh con durata fino a 25 ore di normale utilizzo
- Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
- Torcia a led Cree®*
- Funzione SOS codice Morse
- Richiamo ultrasuoni per cani utile per squadre di ricerca e soccorso

- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Ampio e luminoso display LCD

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:
Radio, pacco batteria Li-Ion (2000 mAh), cavo USB/micro USB
cod. C1173

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

COLLECTION 2017

CTE INTERNATIONAL

ACTION CAMERA

MIDLAND H360	1
MIDLAND H180	2
MIDLAND H7+	3
MIDLAND H5+	4
MIDLAND H7	5
MIDLAND H5	6
ACCESSORI	7
CARATTERISTICHE TECNICHE	8
	12

RADIO

FREE TIME

XT10	13
XT30	14
XT50 / XT50 ADVENTURE	14
XT60	15
XT70 / XT70 ADVENTURE	16
MIDLAND G5C	17
G5XT W&H	18
MIDLAND M24-S	18
MIDLAND G7 PRO	19
MIDLAND G9 PLUS	20
MIDLAND GB1	21

TOURIST

MIDLAND ONDA	22
--------------	----

BUSINESS

MIDLAND BR01	23
MIDLAND BR02	24

SEMIPROFESSIONAL

MIDLAND G10	25
MIDLAND G11V	26
MIDLAND G15/G18	27

DIGITAL

MIDLAND D-200	28
---------------	----

CB VEICOLARI & PORTATILI

MIDLAND M-5	29
MIDLAND M-MINI	30
MIDLAND M10	31
MIDLAND M20	32
MIDLAND M ZERO	33
MIDLAND M ZERO PLUS	34
ALAN QUARANTOTTO	34
ALAN SESSANTOTTO	35
ALAN 109	35
ALAN 100 PLUS B	36
ALAN 78 PLUS MULTI B	36
ALAN 48 PLUS MULTI B	37
ALAN 42 MULTI	37

VHF/UHF AMATORIALI

MIDLAND CT590	38
MIDLAND CT690	39
MIDLAND CT 890	40

PROFESSIONALI

ALAN HP108/408L	41
ALAN HP106/70L	42
ALAN HM135/70	42
ALAN HM106	43

VHF MARINO

MIDLAND ARCTIC	43
	44

ACCESSORI E CARATTERISTICHE

TECNICHE RADIO

	45
MICROFONI AURICOLARI	46
MICROFONI PER CB	48
PORTAMICROFONI PER CB	49
CUFFIE STEREO HI-FI	49
ACCESSORI RADIO VHF/UHF	50
ACCESSORI RADIO PROFESSIONALI	50
AURICOLARI ACTION LINE	51
MASCHERE TATTICHE SAVE PHACE	53
BLUETOOTH	54
ALIMENTAZIONE	55
RICARICA USB, ACCENDISIGARI, CAVI, ADATTATORI-SUPPORTI STAFFE	56
ALTOPARLANTI, RIDUTTORI DI TENSIONE	57
ROSMETRI WATTMETRI, ALIMENTATORI	
AMPLIFICATORE HF	58
ANTENNE PER PMR446/LPD, ANTENNE PER PORTATILI VHF/UHF	59
ANTENNE CB AUTO E CAMION	60, 61
ANTENNE CB MAGNETICHE	62
BASI MAGNETICHE	63
ANTENNE AUTO E CAMION VHF/UHF	63
ANTENNE BASE	64
ACCESSORI PER ANTENNE	65
CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE	66
CARATTERISTICHE TECNICHE	
PMR446/BIBANDA	68
CARATTERISTICHE TECNICHE CB	70
CARATTERISTICHE TECNICHE VHF/UHF	72

INTERCOM

	73
INTERCOM PRO SERIES	74-75
MIDLAND BT NEXT PRO	76
MIDLAND BTX2 PRO	77
MIDLAND BTX1 PRO	78
MIDLAND BTX1 FM PLUS	79
MIDLAND BTGO UNI	80
MIDLAND BTGO JET	81
MIDLAND BT REMOTE PRO, BTTALK APP, BTT BUTTON	82-83
ACCESSORI SERIE PRO	84
ACCESSORI INTERCOM & MOTO	85
CUSTODIE SMARTPHONES E GPS	87

AUTOMOTIVE

	89
STREET GUARDIAN GPS+	90
STREET GUARDIAN NIGHT	91
ENERJUMP	92
ENERJUMP WORK	93
ENERJUMP TRUCK	94
MIDLAND ER300	95

FILIALI & PARTNERS CTE

USA

Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive Kansas City
MO - 64120
Tel. +1 816 241 8500
Fax +1 816 241 5713
www.midlandusa.com

Germania

Alan Electronics GmbH
Daimlerstr. 1 k, D-63303 Dreieich
Tel. +49 6103 9481-0
Fax +49 6103 9481-60
Zweigstelle: Dovenkamp 11,
D-22952 Lütjensee
Tel. +49 4154 849-0
Fax +49 4154 849-100
e-mail: info@alan-electronics.de
www.alan-electronics.de

Polonia

Alan Telekomunikacja SP. Z.O.O.
Jawczyce, Ul. Poznanska 64
05-850 Ozarow Mazowiecki,
Warsaw
Tel. +48 22 7223500
Fax +48 22 7222995
e-mail: info@alan.pl
www.alan.pl

Russia

Zao 'Alan-Sviaz'
Fortunatovskaya, 31A/2
105187, Moscow
Tel/Fax: +7 945 646-88-18
e-mail: info@midland.ru
www.midland.ru

Bulgaria

Alan Telecommunication Ltd
N.185, Slivnitsa Blvd.
Sofia 1233
Tel. +359 2 9312101
Fax +359 2 9311534
e-mail: alan.bulgaria@me.com
www.midlandradio.eu

Giappone

Links Of Japan
Ishizumi Building 7F
Shimo Osaka 349-6
604-8025 - Japan
Tel. +81 75 708 2362
Fax +81 75 708 2372
e-mail: info@midlandradio.jp
www.midlandradio.jp

Regno Unito

Alan - Nevada UK
Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington
Portsmouth Hants. PO6 1TT
Tel. +44 (0)23 92 313090
e-mail: sales@nevada.co.uk
www.nevada.co.uk

Spagna

Midland Iberia S.A.
C/Cobalt, 48
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 93 3776671
Fax +34 93 3779155
e-mail: info@alan.es
www.alan.es - www.midland.es

Francia

Alan France S.A.R.L.
5, rue Ferrié
Zac les Portes du Vexin
95300 Ennery - France
Tél : +33 134 214690
Fax : +33 177 374852
e-mail: infos@alanfrance.fr
www.alan-midland.fr

Grecia

Cobra Center Ltd
25 TH Martiou 13, Tavros
17778 Athens
Tel. +30 210 4829801/5
Fax +30 210 4826528
e-mail: techdep@cobra-center.gr
www.cobra-center.gr

Romania

SC Online Shop SRL
Str. Olteniei nr.26A, Piatra Neamt,
Romania, Zip code: 610206
Tel. +40 744517985
Tel. +40 333401142
Fax +40 333401141
email: comenzi@statie-radio.ro
www.statie-radio.ro

Venezuela

DISTRIBUIDORA CAR-AVILA
Zona Industrial Rincon Largo
Galpon 360. Filas de Mariche
+582123686839
+582124184403
web: www.car-avila.com

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri Centri Assistenza Tecnica unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgeti al nostro Rivenditore Autorizzato con fiducia, ti indicherà il Centro Assistenza Autorizzato più vicino.

N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione Ufficio Commerciale (0522 509420/423) o Ufficio Assistenza Tecnica Clienti (0522 509535). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.

CERTIFICAZIONI

ETSI: Cte International è un membro accreditato dall'ETSI - Comitato Europeo per la Definizione degli Standard delle Telecomunicazioni - a cui offre il proprio contributo per la definizione di specifiche tecniche armonizzate per i prodotti e i servizi di Telecomunicazione

ANITEC: Cte International fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia

ISO 9001 2008: per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, militare, civile, marino e consumer



Photo: Max&Douglas photographers - Art Direction: No Name - Model: Fistagency

La realizzazione di questo catalogo è frutto della collaborazione di amici, colleghi e partner.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli attori coinvolti ed in particolar modo chi ci ha fornito materiali, cortesia e disponibilità.

Ringraziamo inoltre: Head, Salomon, Deller Pellicce, Mandelli Bici e Wheel Up (Casco da bici: La bici - Fat Bike Vertex Big Boy; Mandelli - Scarpe: Exustar - Giacca in pelle: Alike my ride - Guanti: Tucano Urbano - Casco da moto argento: Nolan). Un ringraziamento speciale a Marcello, alias Aquila Rapace e a Maurizio Gavazzi di Autoviganò che ci hanno fornito mezzi spettacolari, gentilezza e disponibilità.

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti. Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

CTE INTERNATIONAL SRL

Sede Centrale

Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 509411 • Fax +39 0522 509422
info@midlandeurope.com

Rivenditore

Seguici su:



Scarica questo catalogo



www.midlandeurope.com

Spedizione in abbonamento postale V.P.C.
filiale di Reggio Emilia (CPO)
604200 - Stampato in Maggio 2017

